



Załącznik nr 3 do SIWZ i umowy nr ..... z  
dnia .....

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

### CZĘŚĆ nr 3 – Instalacje elektryczne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szacunkowa „do”	Jednostka	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	Automat schodowy typu: ASO – 220	30	szt.				
2	Bateria R- 6 1,5V	60	szt.				
3	Bateria R-14 1,5V	70	szt.				
4	Bateria R-20 1,5V	90	szt.				
5	Bateria AAA 1,5	40	szt.				
6	Elektroniczny ogranicznik mocy do 1000VA (W)	20	szt.				
7	Główki bezpiecznikowe 25A, 500V E-27	80	szt.				
8	Główki bezpiecznikowe 63A, 500V E-40	20	szt.				
9	Gniazda bezpiecznikowe okapturzone 1x25A, 500V E-27	100	szt.				
10	Gniazda bezpiecznikowe okapturzone 2x25A, 500V E-27	20	szt.				
11	Gniazda bezpiecznikowe okapturzone 3x25A, 500V E-27	20	szt.				
12	Gniazda bezpiecznikowe ściennie otwarte 1x63A, 500V E-33	5	szt.				
13	Gniazda bezpiecznikowe ściennie zamknięte 1x63A, 500V E-33	5	szt.				
14	Gniazda bezpiecznikowe ściennie zamknięte 2x25A, 500V E-27	5	szt.				
15	Gniazda bezpiecznikowe ściennie zamknięte 3x25A, 500V E-27	5	szt.				
16	Gniazda wtyczkowe 2-bieg. p/t podwójne z uziemieniem 230B (białe)	108	szt.				
17	Gniazda wtyczkowe 2-bieg. pojedyncze z uziemieniem przenośne	13	szt.				
18	Gniazdo 2-bieg. n/t bryzgoszczelne NT 130H - hermetyczne x 1z uziemieniem (białe)	25	szt.				
19	Gniazdo 2-bieg. n/t bryzgoszczelne NT 230H - hermetyczne x 2 z uziemieniem (białe)	15	szt.				
20	Linka miedziana wielodrutowa giętka LGY-10 450/750V	100	mb.				
21	Listwa zaciskowa 12-torowa 10 mm <sup>2</sup>	50	szt.				
22	Listwa zaciskowa 12-torowa 4 mm <sup>2</sup>	60	szt.				
23	Łącznik n/t 250V/6-10A, 1-biegunowy WNt-1A hermetyczny	5	szt.				
24	Łącznik n/t 250V/6-10A, schodowy końcowy WNt-3 hermetyczny	5	szt.				
25	Łącznik n/t 250V/6-10A, świecznik-2A hermetyczny	5	szt.				
26	Łącznik p/t Polo System - 1-biegunowe (biały)	40	szt.				
27	Łącznik p/t Polo System - krzyżowy (biały)	5	szt.				
28	Łącznik p/t Polo System - schodowy końcowy (biały)	10	szt.				
29	Łącznik p/t Polo System - świecznikowy (biały)-podwójny	30	szt.				
30	Odgromnik Śruba napręża L-200	25	szt.				
31	Odgromnik Śruba napręża L-300	25	szt.				
32	Odgromnik Uchwyt dachowy kątowy H-70 mm	25	szt.				

33	Odgromnik Uchwyt dachowy specjalny	25	szt.				
34	Odgromnik Uchwyt dachowy z płytką H-130	25	szt.				
35	Odgromnik Uchwyt dachowy z płytką H-70 mm	25	szt.				
36	Odgromnik Uchwyt do bednarki fi 12 L-120	25	szt.				
37	Odgromnik Uchwyt do bednarki fi 12 L-160	25	szt.				
38	Odgromnik Uchwyt do bednarki fi 12 L-80	25	szt.				
39	Odgromnik Uchwyt do bednarki i drut 12 L-200	25	szt.				
40	Odgromnik Uchwyt dystansowy uniwersalny fi 10	25	szt.				
41	Odgromnik Uchwyt gąsiora uniwersalny	25	szt.				
42	Odgromnik Uchwyt krzyżowy szczytowy	25	szt.				
43	Odgromnik Uchwyt pod dachówkę L-415 H - 70 mm	25	szt.				
44	Odgromnik Uchwyt pod dachówkę skręcany L-415 H 130	25	szt.				
45	Odgromnik Uchwyt uziomowy do rur ½	25	szt.				
46	Odgromnik Złącze krzyżowe 4*M8	25	szt.				
47	Odgromnik Złącze rynnowe	25	szt.				
48	Odgromnik Złącze uniwersalne pojedyncze	25	szt.				
49	Odgromnik Złącze uniwersalne przelotowe	25	szt.				
50	Odgromnik Złącze uniwersalne trójgałęźne	25	szt.				
51	Ogrzewacz konwektorowy 1,5 kW – 230V	10	szt.				
52	Oprawa kanałowa 60W, 230V	20	szt.				
53	Oprawa porcelanowa 60W, gwint E27, typ 426 z kloszem	20	szt.				
54	Pasek kablowy zaciskowy do montażu przewodów TK12/5 opak.100 szt.	15	szt.				
55	pierścień rozgałęźny 4x4mm	50	szt.				
56	Płytki odgałęźna 5-torowa, 4mm2	50	szt.				
57	Pokrywa puszek typ OP70mm	100	szt.				
58	Przewód okrągły jedno-drutowy w izolacji polwinilowej wzmocnionej typu Dyd 750 V 1x 6mm2 żółto-zielony	100	mb.				
59	Przewód okrągły jedno-drutowy w izolacji polwinilowej wzmocnionej typu Dyd 750 V 1x 10mm2 żółto-zielony	50	mb.				
60	Przewód okrągły jedno-drutowy w izolacji i powłoce polwinilowej typu YDY 750 V 4x10mm2	100	mb.				
61	Przewód okrągły jedno-drutowy w izolacji i powłoce polwinilowej typu YDY 750 V 4x6mm2	100	mb.				
62	Przewód okrągły jedno-drutowy w izolacji i powłoce polwinilowej typu YDY 750 V 5x2,50mm2	20	mb.				
63	Przewód oponowy w izolacji i oponie gumowej typu OW 440 V 3x1,5mm2	300	mb.				
64	Przewód oponowy w izolacji i oponie gumowej typu OW 440 V 3x2,5mm2	150	mb.				
65	Przewód OWY 3x2,5 300/500V	30	mb.				
66	Przewód płaski jedno-drutowy w izolacji i powłoce polwinilowej typu YDYp 750 V 3x1,5 mm2	610	mb.				
67	Przewód płaski jedno-drutowy w izolacji i powłoce polwinilowej typu YDYp 750 V 3 x 4 mm2	10	mb.				
68	Przewód płaski jedno-drutowy w izolacji i powłoce polwinilowej typu YDYp 750 V 3x6 mm2	300	mb.				
69	Przewód płaski jedno-drutowy w izolacji i powłoce polwinilowej typu YDYp 750 V 3x2,5 mm2	710	mb.				
70	Przewód YTDY 6x 0,5mm2	50	mb.				
71	Przycisk n/t 250V/6A "dzwonek", "światło" WNt-4 hermetyczny	20	szt.				
72	Przycisk p/t "dzwonek", "światło"	60	szt.				
73	Puszka hermetyczna z tworzyw sztucznych odgałęźna n/t	90	szt.				

74	Puszka instalacyjna z tworzyw sztucznych odgałęźna p/t fi 60mm	200	szt.				
75	Puszka odgałęźna instalacyjna z tworzywa sztucznego z pokrywą PO 75x75mm	20	szt.				
76	Puszka odgałęźna instalacyjna z tworzywa sztucznego z pokrywą PO140x140mm	15	szt.				
77	Puszki instalacyjne z tworzyw sztucznych odgałęźne do ścian gipsowych p/t O60mm	200	szt.				
78	Puszki instalacyjne z tworzyw sztucznych odgałęźne do ścian gipsowych z pokrywą p/t fi 70mm	100	szt.				
79	Puszki instalacyjne z tworzyw sztucznych odgałęźne z pokrywą p/t fi 70mm	180	szt.				
80	Rozdzielnica podtynkowa 12-mod (N+PE)	15	szt				
81	Rozdzielnica podtynkowa 8-mod (N+PE)	15	szt				
82	Rozłącznik izolacyjny FR 40 A (1 fazowy)	30	szt				
83	Rury instalacyjne z PCW gładkie, sztywne, typ RS - 16 mm dł. - 3,0mb	20	szt.				
84	Rury instalacyjne z PCW gładkie, sztywne, typ RS - 22 mm dł. - 3,0mb	20	szt.				
85	Śruba stykowa do 25A (10,16,20,25)	50	szt				
86	Światłówka 18W/t8	80	szt.				
87	Światłówka L36W/830	26	szt.				
88	Światłówka 2D 21W/835 4pin	5	szt.				
89	Starter do świetlówek ZTE/2, 220-240V	20	szt.				
90	Tablica licznikowa 1-fazowa T-1F zabezpieczenie 3x25A	10	szt				
91	Tablica licznikowa 3-fazowa TL-64p zabezpieczenie 3x63A	5	szt.				
92	Tablica licznikowa TL-66p do zegara sterowniczego lub licznika bez wyposażenia	10	szt.				
93	Taśma izolacyjna PCV 19/20 – 10 szt w op.	20	szt.				
94	Taśma izolacyjna samo-wulkanizująca duża 19 x 9, 10 mb.	40	szt.				
95	Uchwyty OM 16 do montażu przewodów n/t	500	szt.				
96	Wkładka bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts-10A/660/500V	100	szt.				
97	Wkładka bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts-16A/660/500V	100	szt.				
98	Wkładka bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts-20A/660/500V	100	szt.				
99	Wkładka bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts-25A/660/500V	50	szt.				
100	Wkładka bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts-35A/660/500V (małogabarytowa )	50	szt.				
101	Wkładka bezpiecznikowe topikowe Bi-Wts-63A/660/500V	50	szt.				
102	Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 16A, 500V	40	szt.				
103	Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 20A, 500V	40	szt.				
104	Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 25A, 500V	40	szt.				
105	Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 40-63A, 500V	40	szt.				
106	Wtyczka sieciowa z uziemieniem	40	szt.				
107	Wyłącznik M 611 N 6,3-10A w obudowie izolacyjnej	2	szt.				
108	Wyłącznik różnicowo-prądowy tablicowy P 302 B 25A/30mA	30	szt.				
109	Wyłącznik różnicowo-prądowy tablicowy P 304 AC 63A/30mA	5	szt.				
110	Wyłączniki nadprądowy instalacyjny, tablicowy, modułowy, typu S 301(191) B 10A	30	szt.				
111	Wyłączniki nadprądowy instalacyjny tablicowy modułowy typu S 301(191) B 16A	60	szt.				
112	Wyłączniki nadprądowy instalacyjny tablicowy modułowy typu S 301(191) B 16A	50	szt.				
113	Wyłączniki nadprądowy instalacyjny tablicowy modułowy typu S 301(191) C 10A	20	szt				
114	Wyłączniki nadprądowy instalacyjny, tablicowy, modułowy, typu S 301(191) B 20A	20	szt.				
115	Wyłączniki nadprądowy instalacyjny, tablicowy, modułowy, typu S 301(191) B 25A	10	szt.				
116	Zaciski prądowe AL - CU	20	szt.				

117	Złączki świecznikowe 12 torowe 10 mm <sup>2</sup>	10	szt.				
118	Złączki świecznikowe 12 torowe 4 mm <sup>2</sup>	10	szt.				
119	Żarówki 130 - 150 V - 60 W, E-27	60	szt.				
120	Żarówki halogenowe 220V - 100W, 78mm	55	szt.				
121	Żarówki ogólnego stosowania, głównego szeregu przezroczyste lub matowe 220V - 25W, E-27	200	szt.				
122	Żarówki ogólnego stosowania, głównego szeregu przezroczyste lub matowe 220V - 40W, E-27	220	szt.				
123	Żarówki ogólnego stosowania, głównego szeregu przezroczyste lub matowe 220V - 60W, E-27	250	szt.				
124	Żarówki ogólnego stosowania, głównego szeregu przezroczyste lub matowe 220V - 75W, E-27	150	szt.				
<b>Razem wartość</b>							

\* wypełnić w przypadku produktu równoważnego

.....  
podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy