

WR.7234.07.2019.203

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, udzielone z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie art. 4 pkt 8, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Lądek – Zdrój.

1. Zamawiający

Gmina Lądek – Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek - Zdrój, tel. 074/8117850, fax: 074/8147418, umig@ladek.pl, www.ladek.pl, NIP 881-10-01-664, REGON 890718113.
Osoba do kontaktu: Marcin Kochański, tel. 74 81 17 872.

2. Przedmiot zamówienia

Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. Białą Łądecką w Lądku – Zdroju ul. Langiewicza, ul. Widok, w Trzebieszowicach i Radochowcie oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Łądecką w Trzebieszowicach

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację 4 kładek dla pieszych oraz podwieszonoego chodnika mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D w Trzebieszowicach w zakresie wymiany pokładu i konserwacja metalowych elementów konstrukcyjnych oraz wykonanie balustrady na mostku w ciągu drogi gminnej nr 243 W Skrzynce

1) Kładka dla pieszych, lokalizacja Lądek – Zdrój pomiędzy ul. Wiejską a ul. Widok





długość kładki: 22,10 m
szerokość: 1,20 m
element nośny: ceownik 300x80
Zakres prac:

- demontaż starego drewnianego pokładu ok 1,50 m³
- mechaniczne czyszczenie ognisk korozji metalowych elementów konstrukcji
- malowanie elementów konstrukcyjnych i balustrady 2 warstwy farby antykorozyjnej ok 65,00 m²
- montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 30x3 ok 26,52 m²

2) Kładka dla pieszych, lokalizacja Łądek – Zdrój pomiędzy ul. Wiejską a ul. Langiewicza



długość kładki: 27,05 m
szerokość: 1,26 m
element nośny: dwuteownik 260x110

Zakres prac:

- demontaż starego drewnianego pokładu ok 2,20 m³
- mechaniczne czyszczenie ognisk korozji metalowych elementów konstrukcji
- malowanie elementów konstrukcyjnych i balustrady 2 warstwy farby antykorozyjnej ok 79,41 m²
- montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 30x3 ok 34,08 m²

3) Kładka dla pieszych, lokalizacja Radochów



długość kładki: 27,10 m
szerokość: 1,80 m
element nośny: ceownik 100x50

Zakres prac:

- demontaż starego drewnianego pokładu ok 3,80 m³
- mechaniczne czyszczenie ognisk korozji metalowych elementów konstrukcji
- wykonanie podkładów pod pokład z KOZ z ceownika lub profilu zamkniętego prostokątnego 80x60x4 ok 50,40 m
- malowanie elementów konstrukcyjnych i wykonanych podkładów 2 warstwy farby antykorozyjnej ok 46,36 m²
- montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 40x3 ok 34,08 m²

4) Kładka dla pieszych, lokalizacja Trzebieszowice






długość kładki: 30,30 m
szerokość: 1,53 m
element nośny: dwuteownik 220x220 na długości 22 m, dwuteownik 150x75 na długości 8,30 m

Zakres prac:

- demontaż starego drewnianego pokładu ok 3,40 m³
- mechaniczne czyszczenie ognisk korozji metalowych elementów konstrukcji
- wymiana pokrzywionych elementów balustrady (kątownik 35x35) ok 6,00 m
- malowanie elementów konstrukcyjnych i balustrady 2 warstwy farby antykorozyjnej ok 102,00 m²
- montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 30x3 ok 46,36 m²

5) podwieszany chodnik przy moście, lokalizacja Trzebieszowice droga gminna nr 119839D



długość kładki: 22,40 m
szerokość: 0,83 m
element nośny: kątownik 50x40
Zakres prac:

- demontaż starego drewnianego pokładu
- montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 25x2

ok 0,75 m³

ok 18,60 m²

6) Mostek nad potokiem Skrzynczana, lokalizacja Skrzynka



Zakres prac:

- wykonanie balustrady z profili lub rur stalowych
- malowanie balustrady (2 warstwy farby antykorozyjnej)

Powyższe dane wymiarowe stanowią element pomocniczy. Składający ofertę zobowiązany jest do wykonania obmiaru we własnym zakresie i sporządzenia oferty według własnej kalkulacji.

Dla kładek przedstawionych w punkcie 1 i 4 umiejscowienie balustrady wymaga wykonania podcięć w montowanych kratkach pomostowych.

4. Cena ofertowa

Wg załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1

5. Termin wykonania prac:

Do dnia 30.11.2019 r.

6. Sposób obliczenia ceny

Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

7. Kryterium oceny ofert

Cena – waga: 100 %

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane wg następujących zasad:

- a) w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
- b) ocena punktowa w zakresie w/w kryterium dokonana zostanie zgodnie z następującą formułą:

$$P_{x,y} = \frac{\text{Minimalna wartość kryterium „y”}}{\text{Wartość kryterium „y” w ofercie „x”}} \times MP \times \text{waga „y”}$$

gdzie: MP - maksymalna ilość pkt.

8. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierający:
 - nazwę, adres oraz telefon kontaktowy Wykonawcy
 - nazwę zadania
 - oferowaną cenę ryczałtową brutto
 - podpisane oświadczenie wykonawcy
- kosztorys ofertowy

9. Gwarancja

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

10. Warunki płatności

Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miasta i Gminy w Łądku – Zdroju, po zatwierdzeniu prac protokołem odbioru robót.

11. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert

12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Łądek – Zdrój.

13. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę, wg załączonego wzoru, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Łądek – Zdrój, ul. Rynek 31, Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 1), lub przesłać e-mailem na adres: drogi:ladek.pl – w terminie do dnia 13.09.2019 r. godz. 11:00.

14. Dodatkowe informacje

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- Oferty, które wpłyną niekompletne, lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane
- Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone

Załączniki:

1. Formularz ofertowy