

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**
CZĘŚĆ nr 2 – MATERIAŁY DEKARSKIE

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szacunkowa „do”	Jednostka	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa produktu równoważnego *
1	Dachówka ceramiczna karpiówka DK- -36,5x15,3cm,gat.I	200	szt						
2	Folia polietylenowa zbrojona dachowa 0,02	50	m²						
3	Gąsiory dachowe ceramiczne GB 36.5x22.4x1 1 .2 cm	50	szt						
4	Grunt, asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany SBS (30 l) do gruntowania: podłoży betonowych i stalowych pod papy wszelkich rodzajów, podłoży betonowych i stalowych pod papy samoprzylepne	300	L						
5	Kit elastyczny kauczukowy SBS z dodatkiem bitumu do uszczelniania połączeń oraz wypełniania szczelin	100	mb						
6	Kominek wentylacyjny do odpowietrzania pokryć dachowych papowych fi 70 mm	40	szt						
7	Lepik asfaltowo-bitumiczny stosowany na zimno	200	kg						
8	Łącznik rynny z gumą (zamek) fi 125 mm	30	szt						
9	Łącznik rynny z gumą (zamek) fi 150 mm	30	szt						
10	Masa asfaltowo-bitumiczna do konserwacji pokryć dachowych stosowana na zimno	200	kg						
11	USZCZELNIACZ DEKARSKI – MASA SZPACHLOWA asfaltowa trwale plastyczna masa szpachlowa do stosowania przy każdej pogodzie, nie pęka i nie kruszy się - Gęstość ok. 1,07 – 1,11 g/ cm³; Konsystencja: pasta; Kolor: czarny; Ciężar właściwy: 0,97-1,03 g/cm³; Czas schnięcia: około 30 dni; Zawartość części nie lotnych: nie mniej niż 42%; Zawartość wody: nie więcej niż 40%, opakowania 19 kg	4	szt.						
12	Masa uszczelniająca do kominów SKD (25kg)	300	kg						

Materiały dekarские

13	Masa uszczelniająca kauczukowo-asfaltowa SBS do nowych i starych pokryć dachowych z papy, gontów i blachy op. 5 kg lub w kartuszu 0,4 kg	30	kg						
14	Narożnik wewnętrzny rynnowy fi 125	8	szt						
15	Narożnik wewnętrzny rynnowy fi 150	10	szt						
16	Narożnik zewnętrzny rynnowy fi 125	8	szt						
17	Narożnik zewnętrzny rynnowy fi 150	10	szt						
18	Obejma do rur spustowych ocynk fi 100	30	szt						
19	Obejma do rur spustowych ocynk fi 120	30	szt						
20	Obejma do rur spustowych ocynk fi 80	15	szt						
21	Papa asfaltowa na tekturze podkładowa w rolkach 1x15m	6	szt						
22	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa w rolkach 1x10m	37	szt						
23	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z welonu z włókien szklanych, gr 3,7mm, w rolkach 1x7,5m	45	szt						
24	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z asfaltu modyfikowanego SBS, gr 5,2mm, 250g/m², w rolkach 1x5m	80	szt						
25	Rury spustowe ocynk fi 100	100	mb						
26	Rury spustowe ocynk fi 120	200	mb						
27	Rury spustowe ocynk fi 80	20	mb						
28	Rynny ocynk fi 100	50	mb						
29	Rynny ocynk fi 125	300	mb						
30	Rynny ocynk fi 150	200	mb						
31	Spoiwo cynowo-ołowiowe pręty 60%-0,30 kg	100	szt						
32	Sztucer podwieszany (lej zlewowy) ocynkowany 100/100	10	szt						
33	Sztucer podwieszany (lej zlewowy) ocynkowany 125/100	30	szt						
34	Sztucer podwieszany (lej zlewowy) ocynkowany 150/120	20	szt						
35	Trójkąt styropianowy (Izoklin) laminowany papą 10 x 10 cm	250	mb						
36	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowanych R 100mm	50	szt						
37	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowanych R 125mm	100	szt						
38	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowanych R 150mm	100	szt						
39	Uszczelniaacz dekarський-asfaltowa plastyczna masa szpachlowa opakowanie 3,8 kg	10	szt						
40	Uszczelniaacz kauczukowy dekarський różne kolory w kartuszu 310 ml	50	szt						

Materiały dekarские

41	Wyłaz dachowy 0,47*0,57, ościeżnica sosnowa ,skrzydło Alu z szybą U=4,3W/m²K , uniwersalny kołnierz uszczelniający do płaskich i profilowanych pokryć dachowych	4	szt						
42	Zaślepka rynny (denko) ocynk 100 mm	20	szt						
43	Zaślepka rynny (denko) ocynk 125 mm	50	szt						
44	Zaślepka rynny (denko) ocynk 150 mm	50	szt						
Razem wartość									

* wypełnić w przypadku produktu równoważnego

.....
uprawnionych do reprezentacji wykonawcy

podpis osób