



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.ZUZ.4.4210.304.2021.WB

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ	
Nysa, 28.12.2021r.	
podpis skreślającego	WPEŁNIEŃ DZIAŁA Data dekretacji
	04 -01- 2022
	03 -01- 2022
Skierowano do do wiadomości	Y. Polowinski Misk
Nr dziennika	

Urząd Miasta i Gminy
W Łądku Zdroju
ul. Rynek 31
57- 540 Łądek Zdrój

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 lit d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), w załączeniu przesyłam obwieszczenie nr WR.ZUZ.4.4210.304.2021.WB z dnia 28.12.2021r. w sprawie udzielenia Gminie Łądek Zdrój ul. Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonania przekroczeń siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rzeki Biała Łądecka i Potoku Konradka, w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich”, wg. poniższego zestawienia (współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000):

- **przekroczenie nr 1 rzeka Biała Łądecka wodociąg DN 160:** wlot: X: 5580868.52 ; Y: 6409291.10 wylot: X: 5580900.80 ; Y: 6409317.47, w km 9+919 cieku, działki 943/2(Wp) i 946(dr);
- **przekroczenie nr 4.1 rzeka Biała Łądecka wodociąg DN160:** wlot: X:5580345.18; Y: 6411227.05 wylot: X: 5580375,57 ; Y:6411235.58, w km 10+584 cieku, działki 10/1 (Wp) i 11(dr);
- **przekroczenie nr 4.2 rzeka Biała Łądecka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN 160:** wlot: X: 5580346.34 ; Y: 6411229.58 wylot: X: 5580368.56 ; Y:6411237.23, w km 10+584 cieku, działki 10/1(Wp) i 11(dr);
- **przekroczenie nr 5.1 rzeka Biała Łądecka wodociąg DN160:** wlot: X: 5579802.12 ; Y: 6412877.29 wylot: X: 5579826.83 ; Y: 6412877.79, w km 15+170 cieku, działki 10/1 (Wp) i 87(ł);
- **przekroczenie nr 5.2 rzeka Biała Łądecka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN63:** wlot: X: 5579801.85 ; Y: 6412876.32 wylot: X: 5579826.84 ; Y: 6412876.75, w km 15+170 cieku, działki 10/1 (Wp) i 87(ł);
- **przekroczenie nr 6.1 rzeka Biała Łądecka wodociąg DN160:** wlot: X: 55579641.29 ; Y: 6413589.21 wylot: X: 5579675.17 ; Y: 6413588.39, w km 16+048 cieku, działki 426/1(dr) i 196/30(W);
- **przekroczenie nr 6.2 rzeka Biała Łądecka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN63:** wlot: X: 5579641.44 ; Y: 6413591.12, wlot : X: 5579675.11 ; Y: 6413589.69, w km 16+048 cieku, działki 426/1(dr) i 196/30(W);
- **przekroczenie nr 7 rzeka Biała Łądecka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN63:** wlot: X: 5579250.52 ; Y: 6414616.11, wylot: X: 5579254.73 ; Y: 64134637.89, w km 4+320 cieku, działka 10/1(Wp);
- **przekroczenie nr 8.1 Potok Konradka wodociąg DN160:** wlot : X: 5579002.21 ; Y: 6414836.87 wylot: X: 5579008.08 ; Y: 6414848.46, w km 0+013 cieku, działki 493/3(Ps,ł) i 441(Ps);
- **przekroczenie nr 8.2 Potok Konradka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN96:** wlot: X: 5579000.82; Y: 6414836.61 wylot: X: 5579008.08; Y: 6414846.46, w km 0+013 cieku, działki 493/3(Ps,ł) i 441(Ps);
- **przekroczenie nr 8.3 kanalizacja sanitarna DN200:** wlot: X:5579000.82; Y: 6414836.36 wylot: X: 5579006.39; Y: 6414847.55, w km 0+013 cieku, działki 493/3(Ps,ł) i 441(Ps);

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- **przekroczenie nr 9 kanalizacja sanitarna DN200:** wlot: X: 5578695.90; Y: 6414997.94 wylot: X: 558706.16; Y: 6415004.17, w km 0+038 ciek, działki 440 (Wp) i 448(ł);

2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. sieci kanalizacyjnej i wodociągowej znajdujących się odcinkowo (16 odcinków) na terenie zagrożenia powodziowego dla przepływu $Q_{1\%}$ (wody stuletniej) w przekroju doliny rzeki Biała Łądecka wg. następującego zestawienia:

Odcinek	Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000	
	Początek odcinka	Koniec odcinka
Nr 1	X: 5580854.31 ; Y: 6409226.90	X:5580631.54 ; Y: 6410429.71
Nr 2	X: 5580554.65 ; Y: 6410590.24	X: 5580455.77 ; Y: 6410885.75
Nr 3	X: 5580417.05 ; Y: 6411123.39	X: 5580408,57 ; Y: 6411144.54
Nr 4	X: 5580365.57 ; Y: 6411234.72	X: 5579992.52 ; Y: 6411280.90
Nr 5	X: 5580299.13 ; Y: 6411460.09	X: 5580283.16 ; Y: 6411508.13
Nr 6	X: 5580261.71 ; Y: 6411543.51	X: 5579982.32 ; Y: 6411921.27
Nr 7	X: 5580216.35 ; Y: 6411713.95	X: 5580289.69 ; Y: 6411726.28
Nr 8	X: 5579936.24 ; Y: 6412020.15	X: 5580060.58 ; Y: 6412170.27
Nr 9	X: 5579849.19 ; Y: 6412188.69	X: 5579951.15 ; Y: 6412443.19
Nr 10	X: 5579735.71 ; Y: 6412504.74	X: 5579843.28 ; Y: 6412473.82
Nr 11	X: 5579707.60 ; Y: 6412734.52	X: 5579807.75 ; Y: 6412757.95
Nr 12	X: 5579757.41 ; Y: 6412891.56	X: 5580004.04 ; Y: 6412653.92
Nr 13	X: 5579596.01 ; Y: 6413303.92	X: 5579719.67 ; Y: 6413988.87
Nr 14	X: 5579619.15 ; Y: 6414100.12	X: 5579651.83 ; Y: 6414139.06
Nr 15	X: 5579495.56 ; Y: 6414360.58	X: 5579153.27 ; Y: 6414989.59
Nr 16	X: 5579007.40 ; Y: 6414830.34	X: 5579028.42 ; Y: 6414905.98

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 10/1, 11, 87, 196/30, 441, 426/1, 439/3, 440, 448, 943/1, 946, jedn. ewidencyjna 020808_5. Łądek Zdrój obszar wiejski, obręb 0009 Trzebieszowice.

Jednocześnie proszę o wywieszenie załączonego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Trzebieszowice oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres **7 dni**.

Po upływie ww. okresu proszę o niezwłoczne odesłanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, zawiadomienia z uzupełnionym terminem wywieszenia oraz poinformowanie tut. organu drogą elektroniczną o dacie zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych


Waldemar Bytof

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZUZ w m.

Sprawę prowadzi: Waldemar Bytof tel. 77-409-11-27.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ	
BIURO OBSŁUGI KLIENTA	
podpis sekretującego	WPLYNĘŁO DNIA: 04-01-2022 Data sekretacji
03-01-2022	
Skierowano do	Y. Pelwiche - Młk
do wiadomości	
Nr dziennika	

WR.ZUZ.4.4210.304.2021.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233) oraz art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonania przekroczeń siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rzeki Biała Łądecka i Potoku Konradka, w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Odrzychowic Kłodzkich”, wg. poniższego zestawienia (współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000):

- **przekroczenie nr 1 rzeka Biała Łądecka wodociąg DN 160:** wlot: X: 5580868.52 ; Y: 6409291.10 wylot: X: 5580900.80 ; Y: 6409317.47, w km 9+919 cieku, działki 943/2(Wp) i 946(dr);
- **przekroczenie nr 4.1 rzeka Biała Łądecka wodociąg DN160:** wlot: X:5580345.18; Y: 6411227.05 wylot: X: 5580375,57 ; Y:6411235.58, w km 10+584 cieku, działki 10/1 (Wp) i 11(dr);
- **przekroczenie nr 4.2 rzeka Biała Łądecka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN 160:** wlot: X: 5580346.34 ; Y: 6411229.58 wylot: X: 5580368.56 ; Y:6411237.23, w km 10+584 cieku, działki 10/1(Wp) i 11(dr);
- **przekroczenie nr 5.1 rzeka Biała Łądecka wodociąg DN160:** wlot: X: 5579802.12 ; Y: 6412877.29 wylot: X: 5579826.83 ; Y: 6412877.79, w km 15+170 cieku, działki 10/1 (Wp) i 87(ł);
- **przekroczenie nr 5.2 rzeka Biała Łądecka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN63:** wlot: X: 5579801.85 ; Y: 6412876.32 wylot: X: 5579826.84 ; Y: 6412876.75, w km 15+170 cieku, działki 10/1 (Wp) i 87(ł);
- **przekroczenie nr 6.1 rzeka Biała Łądecka wodociąg DN160:** wlot: X: 55579641.29 ; Y: 6413589.21 wylot: X: 5579675.17 ; Y: 6413588.39, w km 16+048 cieku, działki 426/1(dr) i 196/30(W);
- **przekroczenie nr 6.2 rzeka Biała Łądecka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN63:** wlot: X: 5579641.44 ; Y: 6413591.12, wlot : X: 5579675.11 ; Y: 6413589.69, w km 16+048 cieku, działki 426/1(dr) i 196/30(W);
- **przekroczenie nr 7 rzeka Biała Łądecka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN63:** wlot: X: 5579250.52 ; Y: 6414616.11, wylot: X: 5579254.73 ; Y: 64134637.89, w km 4+320 cieku, działka 10/1(Wp);
- **przekroczenie nr 8.1 Potok Konradka wodociąg DN160:** wlot : X: 5579002.21 ; Y: 6414836.87 wylot: X: 5579008.08 ; Y: 6414848.46, w km 0+013 cieku, działki 493/3(Ps,ł) i 441(Ps);
- **przekroczenie nr 8.2 Potok Konradka rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna DN96:** wlot: X: 5579000.82; Y: 6414836.61 wylot: X: 5579008.08; Y: 6414846.46, w km 0+013 cieku, działki 493/3(Ps,ł) i 441(Ps);
- **przekroczenie nr 8.3 kanalizacja sanitarna DN200:** wlot: X:5579000.82; Y: 6414836.36 wylot: X: 5579006.39; Y: 6414847.55, w km 0+013 cieku, działki 493/3(Ps,ł) i 441(Ps);

- **przekroczenie nr 9 kanalizacja sanitarna DN200:** wlot: X: 5578695.90; Y: 6414997.94 wylot: X: 558706.16; Y: 6415004.17, w km 0+038 cieku, działki 440 (Wp) i 448(Ł);

2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. sieci kanalizacyjnej i wodociągowej znajdujących się odcinkowo (16 odcinków) na terenie zagrożenia powodziowego dla przepływu $Q_{1\%}$ (wody stuletniej) w przekroju doliny rzeki Biała Łądecka wg. następującego zestawienia:

Odcinek	Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000	
	Początek odcinka	Koniec odcinka
Nr 1	X: 5580854.31 ; Y: 6409226.90	X:5580631.54 ; Y: 6410429.71
Nr 2	X: 5580554.65 ; Y: 6410590.24	X: 5580455.77 ; Y: 6410885.75
Nr 3	X: 5580417.05 ; Y: 6411123.39	X: 5580408,57 ; Y: 6411144.54
Nr 4	X: 5580365.57 ; Y: 6411234.72	X: 5579992.52 ; Y: 6411280.90
Nr 5	X: 5580299.13 ; Y: 6411460.09	X: 5580283.16 ; Y: 6411508.13
Nr 6	X: 5580261.71 ; Y: 6411543.51	X: 5579982.32 ; Y: 6411921.27
Nr 7	X: 5580216.35 ; Y: 6411713.95	X: 5580289.69 ; Y: 6411726.28
Nr 8	X: 5579936.24 ; Y: 6412020.15	X: 5580060.58 ; Y: 6412170.27
Nr 9	X: 5579849.19 ; Y: 6412188.69	X: 5579951.15 ; Y: 6412443.19
Nr 10	X: 5579735.71 ; Y: 6412504.74	X: 5579843.28 ; Y: 6412473.82
Nr 11	X: 5579707.60 ; Y: 6412734.52	X: 5579807.75 ; Y: 6412757.95
Nr 12	X: 5579757.41 ; Y: 6412891.56	X: 5580004.04 ; Y: 6412653.92
Nr 13	X: 5579596.01 ; Y: 6413303.92	X: 5579719.67 ; Y: 6413988.87
Nr 14	X: 5579619.15 ; Y: 6414100.12	X: 5579651.83 ; Y: 6414139.06
Nr 15	X: 5579495.56 ; Y: 6414360.58	X: 5579153.27 ; Y: 6414989.59
Nr 16	X: 5579007.40 ; Y: 6414830.34	X: 5579028.42 ; Y: 6414905.98

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 10/1, 11, 87, 196/30, 441, 426/1, 439/3, 440, 448, 943/1, 946, jedn. ewidencyjna 020808_5. Łądek Zdrój obszar wiejski, obręb 0009 Trzebieszowice.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy Łądek Zdrój, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Trzebieszowice.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Byta
Waldemar Byta

Wywieszono miejscowość Łądek-Zdrój data 04.01.2022r.

Podpis Bloch