

1. POJEMNIKI DO ODPADÓW W SYSTEMIE INDYWIDUALNYM ORAZ POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW W SYSTEMIE ZBIORCZYM UDOSTĘPNIĄ SIĘ WŁAŚCICELOM NIERUCHOMOŚCI W RAMACH OPŁATY

2. WYCIĄG Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ (Dz.U. z 2013r. poz.2887)

Rozdział 3

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

- § 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach przystosowanych do opróżniania przez pojazdy do odbioru odpadów komunalnych z zastrzeżeniem ust.7.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające:
- 1) rodzaj gromadzonych odpadów;
 - 2) oznaczenie nieruchomości, dla której zostały ustawione;
 - 3) informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać oraz których umieszczanie jest zakazane, w przypadku pojemników do selektywnego zbierania odpadów;
 - 4) informację o rodzaju gromadzonej frakcji odpadów w przypadku worków, o których mowa w ust.7 .
3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania .
4. Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych nie może być mniejsza niż 110 l .
Przy czym dopuszcza się stosowanie pojemników i kontenerów do zbierania odpadów zmieszanych o pojemnościach od 1100 l do 7 000 l tylko w przypadku, gdy ilość osób korzystających z tych pojemników, ilość zbieranych odpadów oraz położenie nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.
5. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji w systemie indywidualnym nie mogą być mniejsze niż 110 l.
6. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metalu i tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji w systemie zbiorowym nie mogą być mniejsze niż 240 l.
7. W systemie indywidualnym dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów tj. papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych dostarczanych przez podmiot uprawniony.

Worki muszą być wykonane z wytrzymałej folii półprzezroczystej lub innej umożliwiającej szybką ocenę zawartości.

8. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych oprócz pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępniane przez podmiot uprawniony.

§ 8. 1. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 12 ust.1pkt 1, powinna wynikać z następujących średnich ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia:

- 1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej 30 l na jednego mieszkańca;
 - 2) dla szkół, przedszkoli i żłobków – co najmniej 5 l na każdego ucznia, dziecko, pracownika;
 - 3) dla lokali i punktów handlowych, usługowych – co najmniej 15 l na każdego pracownika;
 - 4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne;
 - 5) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 15 l na każdego pracownika;
 - 6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 10 l na każdego pracownika;
 - 7) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 15 l na jedno łóżko;
 - 8) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, a po tym okresie 1 l na każdą działkę;
 - 9) dla targowisk, hal targowych, giełd – co najmniej 15 l na każdego wystawcę;
 - 10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 15 l na każdego pracownika;
 - 11) dla cmentarzy – co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku;
2. Dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów, tygodniowe ilości wytwarzanych odpadów należy ustalać według najbliższego, podobnego charakteru prowadzonej działalności.

§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w granicach nieruchomości z której zbierane są

odpady lub na terenie, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny, z zastrzeżeniem ust. 2, w odpowiednio przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotów uprawnionych, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.

2. Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów zmieszanych i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników wymaga:

1) realizowania przez wszystkich właścicieli nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz

utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) uzyskanie pisemnej akceptacji gminy.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody

działkowe i targowiska należy ustawiać przy wejściach i wyjściach z tych nieruchomości.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagwarantowania swobodnego dostępu do pojemników do

zbierania odpadów w dniach odbioru odpadów przez podmiot uprawniony.

5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie, odkażenie i dezynfekcję pojemników

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

6. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należyтым stanie technicznym zabrania się:

1) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów budowlanych;

2) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkolwiek odpadów.

§ 10. 1. W pasach dróg publicznych należy instalować kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych

o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie i estetyczne, których minimalna pojemność wynosi 35 l.

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować do intensywności ruchu pieszego.

Informację wytworzył:	<i>Patrycja Karolczak</i>
Informację zweryfikował:	<i>Łukasz Waluś</i>
Data wytworzenia:	<i>15.07.2013r.</i>