

**UCHWAŁA NR XLVI/321/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz w związku z § 57b ust. 8 i 9 Statutu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 1308 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana B[REDAKTOWANO] K[REDAKTOWANO] dotyczącej możliwości budowy przyłącza wody na działce nr 93/7 w Stójkowie, Rada Miejska Łądko-Zdroju uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Łądko-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Uzasadnienie

Skarga Pana B[REDAKED] K[REDAKED], zam. we Wrocławiu, przy ul. [REDAKED], wpłynęła do Biura Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w dniu 31.01.2022 r. Przedmiotowa skarga została również złożona przez skarżącego do Wojewody Dolnośląskiego, który przekazał ją do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, w myśl art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do Rady Miejskiej Łądko-Zdroju. Pismo z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w tej sprawie wpłynęło do Biura Rady Miejskiej w dniu 02.02.2022 r.

Na podstawie § 57b ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 1308 ze zm.) w dniu 3 lutego 2022 r. skarga została skierowana do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przedmiotowa skarga była rozpatrywana na dwóch posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: w dniu 9 lutego oraz 16 lutego 2022 r. Podczas procesu rozpatrywania skargi członkowie Komisji zapoznali się z treścią skargi, dokumentami dotyczącymi sprawy oraz wyjaśnieniami Burmistrza Łądko-Zdroju oraz Pani Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska Jolanty Pelczarskiej-Mlak. Stanowisko w tej sprawie przedstawił również pełnomocnik skarżącego Pan Z[REDAKED] K[REDAKED], który był obecny na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 lutego 2022 r.

W toku rozpatrywania skargi ustalono, że instalacja wodociągowa przechodząca przez działkę nr 93/7 obręb Stójków stanowi przyłącze wodociągowe. W świetle obowiązujących przepisów przyłącze nie jest częścią sieci i w związku z tym nie można ustanowić służebności przesyłu z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Jednocześnie nie ma możliwości wskazania przyłącza znajdującego się na sąsiedniej działce (nr 97/3). Burmistrz Łądko-Zdroju zapewnił jednak, że jeśli wpłynie stosowny wniosek, Pan B[REDAKED] K[REDAKED] otrzyma zgodę na wybudowanie studni na swojej działce.

W związku z powyższym członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowili uznać skargę za bezzasadną.