



WR.ZUZ.4.4210.303.2021.MM

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
podpis *Mleh*
skreślającego *Mleh* WPLYNĘŁO DNIA: Data dekretacji
22-02-2022
Skierowano do
do wiadomości
Nr dziennika *p. Młach*

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Łądek Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych tj. wykonania łącznie 22 przekroczeń siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową w miejscowościach Konradów i Trzebieszowice.

1. Przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku Konradka, metodą przewiertu horyzontalnego i przecisku, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 i następujących parametrach:

- **Przekroczenie nr 1:** siecią kanalizacji sanitarnej DN 200, o długości 12,9 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 390,60 m n.p.m., w odległości 1,0 m od dna potoku, na działce nr 467, obręb 0009 Trzebieszowice (020808_5.0009.467), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5578315.94 Y: 6414863.77 i końca przekroczenia: X: 5578307.71 Y: 6414873.12, w km 0+824,
- **Przekroczenie nr 3.2:** siecią kanalizacji tłocznej DN63, o długości 14,6 m, w rurze osłonowej o średnicy 160 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 427,60 m n.p.m., w odległości 1,2 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5576612.54 Y: 6414166.52 i końca przekroczenia: X: 5576608.63 Y: 6414181.50, w km 3+044,
- **Przekroczenie nr 4.2:** siecią kanalizacji tłocznej DN75, o długości 12,2 m, w rurze osłonowej o średnicy 160 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 434,10 m n.p.m., w odległości 0,9 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5576359.87 Y: 6414102.03 i końca przekroczenia: X: 5576355.4 Y: 6414114.26, w km 3+292,
- **Przekroczenie nr 5.2:** siecią kanalizacji sanitarnej DN200, o długości 10,4 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 440,35 m n.p.m., w odległości 0,95 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5576041.95 Y: 6414070.85 i końca przekroczenia: X: 5576042.29 Y: 6414081.20, w km 3+644,
- **Przekroczenie nr 6.2:** siecią kanalizacji sanitarnej DN200, o długości 10,5 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 443,00 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5575911.16 Y: 6414086.43 i końca przekroczenia: X: 5575916.81 Y: 6414095.13, w km 3+767,

- **Przekroczenie nr 7.2:** siecią kanalizacji sanitarnej DN200, o długości 20,3 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 445,00 m n.p.m., w odległości 1,0 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5575865.38 Y: 6414097.35 i końca przekroczenia: X: 5575865.30 Y: 6414117.87, w km 3+825,
- **Przekroczenie nr 8.2:** siecią kanalizacji sanitarnej DN200, o długości 12,0 m, w rurze osłonowej o średnicy 355,6 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 452,70 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5575646.10 Y: 6414156.14 i końca przekroczenia: X: 5575646.65 Y: 6414168.14, w km 4+062,
- **Przekroczenie nr 10.2:** siecią kanalizacji sanitarnej DN200, o długości 22,0 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 469,40 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5575190.59 Y: 6414382.85 i końca przekroczenia: X: 5575187.64 Y: 6414402.78, w km 4+635,
- **Przekroczenie nr 11.2:** przyłączem kanalizacji sanitarnej DN160, o długości 8,4 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 479,40 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5574908.25 Y: 6414552.99 i końca przekroczenia: X: 5574913.48 Y: 6414559.13, w km 4+960,
- **Przekroczenie nr 12:** przyłączem kanalizacji sanitarnej DN160, o długości 6,6 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 496,90 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5574463.01 Y: 6414692.36 i końca przekroczenia: X: 5574467.18 Y: 6414696.93, w km 5+390,
- **Przekroczenie nr 13:** siecią kanalizacji sanitarnej DN200, o długości 12,0 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 500,38 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5574383.18 Y: 6414703.50 i końca przekroczenia: X: 5574383.18 Y: 6414715.80, w km 5+524,
- **Przekroczenie nr 14:** siecią kanalizacji sanitarnej DN200 o długości 12,3 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 506,00 m n.p.m., w odległości 0,9 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5574243.59 Y: 6414758.89 i końca przekroczenia: X: 5574247.08 Y: 6414770.19, w km 5+556,
- **Przekroczenie nr 15:** przyłączem kanalizacji sanitarnej DN160, o długości 11,2 m, w rurze osłonowej o średnicy 323,9 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 507,20 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5574211.08 Y: 6414768.11 i końca przekroczenia: X: 5574214.07 Y: 6414778.85, w km 5+700.

2. Przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku Jałowica, metodą przewiertu horyzontalnego lub przecisku, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 i następujących parametrach:

- **Przekroczenie nr 2:** siecią kanalizacji sanitarnej DN200, o długości 14,0 m, w rurze osłonowej o średnicy 355,60 mm x 8,0 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 392,60 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 484 obręb 0009 Trzebieszowice (020808_5.0009.484), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5578256.09 Y: 6415014.38 i końca przekroczenia: X: 5578269.08 Y: 6415018.88, w km 0+210,


3. Przekroczenia siecią wodociągową pod dnem potoku Konradka metodą przewiertu horizontalnego i przecisku, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 i następujących parametrach:

- **Przekroczenie nr 3.1:** siecią wodociągową DN110, o długości 11,3 m, w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 427,60 m n.p.m., w odległości 1,7 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5576611.31 Y: 6414167.86 i końca przekroczenia: X: 5576607.77 Y: 6414181.03, w km 3+044,
- **Przekroczenie nr 4.1:** siecią wodociągową DN110, o długości 12,4 m, w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 434,10 m n.p.m., w odległości 0,9 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5576361.29 Y: 6414100.86 i końca przekroczenia: X: 5576356.38 Y: 6414114.65, w km 3+292,
- **Przekroczenie nr 5.1:** siecią wodociągową DN110, o długości 10,5 m, w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 440,10 m n.p.m., w odległości 1,2 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5576042.92 Y: 6414069.44 i końca przekroczenia: X: 5576043.26 Y: 6414082.11, w km 3+644,
- **Przekroczenie nr 6.1:** siecią wodociągową DN110, o długości 11,1 m, w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 442,60 m n.p.m., w odległości 1,2 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5575912.26 Y: 6414085.38 i końca przekroczenia: X: 5575917.90 Y: 6414094.09, w km 3+767,
- **Przekroczenie nr 7.1:** siecią wodociągową DN110, o długości 9,5 m, w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 444,90 m n.p.m., w odległości 1,1 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5575866.38 Y: 6414099.16 i końca przekroczenia: X: 5575866.30 Y: 6414109.16, w km 3+825,
- **Przekroczenie nr 8.1:** siecią wodociągową DN110, o długości 12,1 m, w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 452,60 m n.p.m., w odległości 0,9 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5575647.12 Y: 6414156.09 i końca przekroczenia: X: 5575647.64 Y: 6414168.10, w km 4+062,
- **Przekroczenie nr 10.1:** siecią wodociągową DN110, o długości 17,9 m, w rurze osłonowej o średnicy 200 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 468,60 m n.p.m., w odległości 1,6 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5575189.37 Y: 6414384.03 i końca przekroczenia: X: 5575186.61 Y: 6414402.63, w km 4+635,

- **Przekroczenie nr 11.1:** przyłączem wodociągowym DN40, o długości 8,3 m, w rurze osłonowej o średnicy 90 mm, przy rzędnej góry rury osłonowej 479,40 m n.p.m., w odległości 0,8 m od dna potoku, na działce nr 78 obręb 0003 Konradów (020808_5.0003.78), o współrzędnych dla początku przekroczenia: X: 5574909.16 Y: 6414552.44 i końca przekroczenia: X: 5574914.38 Y: 6414558.58, w km 4+960.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 78 obręb 0003 Konradów, 472, 549, 467, 478, 590 i 484 obręb 0009 Trzebieszowice, gm. Łądek Zdrój.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Gminy w Łądku Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Trzebieszowice i Konradów.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość Łądek Zdrój data 25.02.2022.

Podpis