



WR.ZUZ.4.4210.203.2021.WB

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2021r. poz. 310 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 624 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 16.08.2021r., przekazanego pismem Nadzoru Wodnego w Kłodzku znak WR.4.2.0155.21.2021.LJ z dnia 23.08.2021r. (data wpływu do tut Zarządu: 25.08.2021r.), Pani Agaty i Pana Bogusława Chilińskich,

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na **1. wykonanie urządzeń wodnych**, tj.:

- a) wykonanie stawu ziemnego retencyjno – rekreacyjnego z wyspą łęgową zlokalizowanego na terenie działki nr 588/17, obręb 0006 Radochów gmina Łądek Zdrój o następujących parametrach:
 - powierzchnia całkowita lustra wody 367,60 m².
 - kubatura wody w zbiorniku 282,23 m³.
 - całkowita długość grobli 50,80 mb
 - rzędna dna zbiornika przy ujęciu 385,30 m n.p.m.
 - rzędna dna zbiornika przy ujściu 384,92 m n.p.m.,
 - b) wykonanie ujęcia wody w lewym brzegu rowu R-71 w km 0+350 (dz. nr 290 obręb 0006 Trzebieszowice gmina Łądek Zdrój) w formie rurociągu Ø 160mm i długości 10,5 m, w obudowie dokowej betonowej o rzędnej dna 386,54 m n.p.m. o wymiarach) 0,95 m wysokość doku x 0,80 m szerokość doku x 1,30 m długości doku o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5579397,76 i Y: 6415371.56,
 - c) wykonanie wylotu wody poniżej zbiornika zawartego w dz. nr. 588/17 obręb Radochów do rowu R-71 w km 0+315 (dz. nr 290 obręb 0006 Trzebieszowice gmina Łądek Zdrój), o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5579436.40 i Y: 6415377.16,
2. na **szczególne korzystanie** z wód, polegające na użytkowaniu wody znajdującej się w stawach i rowach tj.:
- a) poboru wody z rowu R-71 w km 0+350 w ilości
 - do napełnienia zbiornika w okresie listopad – kwiecień w ilości: $Q_{max/s} = 0,000653 \text{ m}^3$, $Q_{max/h} = 2.35 \text{ m}^3$, $Q_{\dot{r}/dob} = 56,40 \text{ m}^3$, $Q_{dop. \text{ roczne}} = 282,23 \text{ m}^3$.
 - do podtrzymania zalewu w ilości: $Q_{max/s} = 0,000653 \text{ m}^3$, $Q_{max/h} = 2.35 \text{ m}^3$, $Q_{\dot{r}/dob} = 56,40 \text{ m}^3$, $Q_{dop. \text{ roczne}} = 282,23 \text{ m}^3$.
 - b) podniesieniu poziomu wody w stawie do rzędnej maksymalnej zwierciadła wody 386,11 m n.p.m. za pomocą mnicza zatrzymującego wodę w stawie.
 - c) zrzutu wody ze stawu wylotem Ø200 mm o rzędnej 384,85 m n.p.m. do istniejącego odbiornika – rowu R-71 w km 0+315 (dz. nr 290 obręb 0006 Radochów gmina Łądek Zdrój) w ilości: ilości $Q_{max/s} = 0,00144 \text{ m}^3$, $Q_{max/h} = 5,184 \text{ m}^3$, $Q_{\dot{r}/dob} = 124,2 \text{ m}^3$, $Q_{dop. \text{ roczne}} = 45413,20 \text{ m}^3$.

Zasięg oddziaływania stawu ziemnego retencyjno – rekreacyjnego z wyspą łęgową obejmuje działki nr dz. nr 290 obręb 0009 Trzebieszowice i dz. nr 588/17 obręb 0006 Radochów gmina Łądek Zdrój powiat kłodzki.

Stosownie do postanowień art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 735 ze zm.), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. Dokumentacja zgromadzona w sprawie jest dostępna w Zarządzie Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa i może być udostępniona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikami ZZ w Nysie PGW Wody Polskie. Forma udostępnienia akt zostanie dostosowana do warunków technicznych możliwych do zastosowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Bytof
Waldemar Bytof

Otrzymują :

1. Pani Agata i Pan Bogusław Chilińscy,
2. Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju ul. Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój,
3. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
4. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

5. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Kłodzku.
Sprawę prowadzi: Waldemar Bytof tel. 77-409-11-27.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz. U. 2021 poz. 247, z późn. zm.]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do wydania opinii w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zwnysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

WR.ZUZ.4.4210.203.2021.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dwóm osobom fizycznym pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

a) wykonanie stawu ziemnego retencyjno – rekreacyjnego z wyspą łęgową zlokalizowanego na terenie działki nr 588/17, obręb 0006 Radochów gmina Łądek Zdrój o następujących parametrach:

- powierzchnia całkowita lustra wody 367,60 m².
- kubatura wody w zbiorniku 282,23 m³.
- całkowita długość grobli 50,80 mb
- rzędna dna zbiornika przy ujęciu 385,30 m n.p.m.
- rzędna dna zbiornika przy ujściu 384,92 m n.p.m.,

b) wykonanie ujęcia wody w lewym brzegu rowu R-71 w km 0+350 (dz. nr 290 obręb 0006 Trzebieszowice gmina Łądek Zdrój) w formie rurociągu Ø 160mm i długości 10,5 m, w obudowie dokowej betonowej o rzędnej dna 386,54 m n.p.m. o wymiarach) 0,95 m wysokość doku x 0,80 m szerokość doku x 1,30 m długości doku o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5579397,76 i Y: 6415371.56,

c) wykonanie wylotu wody poniżej zbiornika zawartego w dz. nr. 588/17 obręb Radochów do rowu R-71 w km 0+315 (dz. nr 290 obręb 0006 Trzebieszowice gmina Łądek Zdrój), o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X: 5579436.40 i Y: 6415377.16,

2. na szczególne korzystanie z wód, polegające na użytkowaniu wody znajdującej się w stawach i rowach tj.:

a) poboru wody z rowu R-71 w km 0+350 w ilości

- do napełnienia zbiornika w okresie kwiecień - listopad w ilości: $Q_{\max/s} = 0,000653 \text{ m}^3$, $Q_{\max/h} = 2.35 \text{ m}^3$, $Q_{\text{sr/dob.}} = 56,40 \text{ m}^3$, $Q_{\text{dop. roczne}} = 282,23 \text{ m}^3$.

- do podtrzymania zalewu w ilości: $Q_{\max/s} = 0,000653 \text{ m}^3$, $Q_{\max/h} = 2.35 \text{ m}^3$, $Q_{\text{sr/dob.}} = 56,40 \text{ m}^3$, $Q_{\text{dop. roczne}} = 282,23 \text{ m}^3$.

b) podniesieniu poziomu wody w stawie do rzędnej maksymalnej zwierciadła wody 386,11 m n.p.m. za pomocą mnicha zatrzymującego wodę w stawie.

c) zrzut wody ze stawu wylotem Ø200 mm o rzędnej 384,85 m n.p.m. do istniejącego odbiornika – rowu R-71 w km 0+315 (dz. nr 290 obręb 0006 Radochów gmina Łądek Zdrój) w ilości: $Q_{\max/s} = 0,00144 \text{ m}^3$, $Q_{\max/h} = 5,184 \text{ m}^3$, $Q_{\text{sr/dob.}} = 124,2 \text{ m}^3$, $Q_{\text{dop. roczne}} = 45413,20 \text{ m}^3$.

Zasięg oddziaływania stawu ziemnego retencyjno – rekreacyjnego z wyspą łęgową obejmuje działki nr dz. nr 290 obręb 0009 Trzebieszowice i dz. nr 588/17 obręb 0006 Radochów gmina Łądek Zdrój powiat kłodzki.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy Łądek Zdrój, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie, 48-300 przy ul. Ogrodowej 4, oraz sposób zwyczajowo przyjęty w m. Radochów i Trzebieszowice.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
Waldemar Bytof
Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość *lądek - zdrój*
(02.09.2021) data *02.09.2021*
Podpis *Bhcu*