

Ogłoszenie nr 318747 - 2016 z dnia 2016-10-06 r.

Lądek-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 313506-2016

Data: 26/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lądek Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89052355600000, ul. ul. Rynek 31, 57540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 748 117 850, faks 748 147 418.

Adres strony internetowej (url): www.ladek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 119803D - ul. Kopernika oraz nr 119835D – ul. Zamkowa w Lądku – Zdroju o łącznej długości 228,5mb (Odcinki: AB – 200mb i BC – 28,5mb). Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie komfortu jej użytkowania poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i poprawę odwodnienia. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w części zdrojowej – uzdrowskiej miasta i stanowią jeden ciąg komunikacyjny zapewniający obsługę parkingów oraz atrakcji turystycznych miasta. Drogi dwukierunkowe o szerokości zmiennej od 4,0-5,50 m o nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno – asfaltowych ograniczonej betonowymi krawężnikami. Niweleta drogi o dużych nachyleniach podłużnych skutkuje występowaniem potoków wodnych w trakcie opadów deszczu.

Projektuje się przebudowę drogi gminnej na odcinku o łącznej długości 228,5 mb (1275m²) - w tym: Odcinek A-B długości 200 mb(ul. Kopernika droga nr 119803D dł. 150mb i ul. Zamkowa droga nr 119835D dł. 50mb) – o łącznej powierzchni 1119m² W ramach odcinka projektuje się sfrezowanie 4cm warstwy ścieralnej, wyrównanie istniejącej nawierzchni o powierzchni 1119m² warstwą wyrównawczą, wiążącą gr. 2cm oraz wykonanie nakładki nowej - warstwy ścieralnej gr. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowych. Konstrukcja nawierzchni drogi • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowych grysowo – żwirowych 0/12,8mm 4cm wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej o zużyciu 0,81kg/m² • warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowych grysowo – żwirowych 0/18mm 2cm wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej o zużyciu 0,5dm³/m² Na odcinku od km 0+015 do km 0+094 projekt przewiduje ujednolicenie szerokości jezdni do 5mb oraz wykonanie lewostronnej zatoki postojowej szerokości 2,5mb i nowej konstrukcji zjazdów. Nawierzchnię zjazdów i zatoki należy wykonać z kostki betonowej Holland koloru szarego gr. 8cm. Projektuje się również wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej Starobruk gr. 8cm koloru czerwonego. Krawężnik od strony krawędzi jezdni wzdłuż zatoki, zjazdów i chodnika należy wykonać jak betonowy 15x22x100 najazdowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - projekcie budowlanym; - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - Przedmiarze robót - stanowiącym materiał pomocniczy. Lokalizacja obiektu budowlanego: Gmina Łądek-Zdrój, działki o nr 285/3; 285/11; 285/8; 260/6; 264 obręb Stare Miasto

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 119803D - ul. Kopernika oraz nr 119835D – ul. Zamkowa w Łądku – Zdroju o łącznej długości 228,5mb (Odcinki: AB – 200mb i BC – 28,5mb). Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie komfortu jej użytkowania poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i poprawę odwodnienia. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w części zdrojowej – uzdrowskiej miasta i stanowią jeden ciąg komunikacyjny zapewniający obsługę parkingów oraz atrakcji turystycznych miasta. Drogi dwukierunkowe o szerokości zmiennej od 4,0-5,50 m o nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno – asfaltowych ograniczonej betonowymi krawężnikami. Niweleta drogi o dużych nachyleniach podłużnych skutkuje występowaniem potoków wodnych w trakcie opadów deszczu. Projektuje się przebudowę drogi gminnej na odcinku o łącznej długości 228,5 mb (1275m²) - w tym: Odcinek A-B długości 200 mb(ul. Kopernika droga nr 119803D dł. 150mb i ul. Zamkowa droga nr 119835D dł. 50mb) – o łącznej powierzchni 1119m² W ramach odcinka projektuje się sfrezowanie 4cm warstwy ścieralnej, wyrównanie istniejącej nawierzchni o powierzchni 1119m² warstwą wyrównawczą, wiążącą gr. 2cm oraz wykonanie nakładki nowej - warstwy ścieralnej gr. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowych. Konstrukcja nawierzchni drogi • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowych grysowo – żwirowych 0/12,8mm 4cm wiązanie między warstwowe z emulsji

asfaltowej o zużyciu 0,81kg/m² • warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowo – żwirowych 0/18mm 2cm wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej o zużyciu 0,5dm³/m² Na odcinku od km 0+015 do km 0+094 projekt przewiduje ujednoczenie szerokości jezdni do 5mb oraz wykonanie lewostronnej zatoki postojowej szerokości 2,5mb i nowej konstrukcji zjazdów. Nawierzchnię zjazdów i zatoki należy wykonać z kostki betonowej Holland koloru szarego gr. 8cm. Projektuje się również wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej Starobruk gr. 8cm koloru czerwonego. Krawężnik od strony krawędzi jezdni wzdłuż zatoki, zjazdów i chodnika należy wykonać jak betonowy 15x22x100 najazdowy. Roboty uzupełniające po wymianie wodociągu na odcinku drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika (dz. 260/3) i nr 119834 – ul. Zamkowej (dz. 474/8) przy przebudowie w/w odcinka dróg: Zwiększa się zakres robót drogowych będących przedmiotem udzielenia zamówienia o roboty uzupełniające związane z wymianą gruntu na długości wymienionego wodociągu a mianowicie: 1. wykonanie obsypki materiałem kamiennym w wykopie o grubości po zagęszczeniu 25 cm 2. wykonanie podbudów: - z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12 cm, - warstwa dolna z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa górna z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm Roboty uzupełniające wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w części podstawowej zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - projekcie budowlanym; - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - Przedmiarze robót - stanowiącym materiał pomocniczy; - Przedmiarze robót nr 2 - stanowiącym materiał pomocniczy Lokalizacja obiektu budowlanego: Gmina Łądek-Zdrój, działki o nr 285/3; 285/11; 285/8; 260/6; 264 obręb Stare Miasto

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 11/10/2016, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13/10/2016, godzina: 10:00,

</

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ŁĄDKA-ZDRÓJU
Grzegorz Szczygieł

