



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ

IF.7013.16.1.2011.401/P-8/

Projekt:

**„Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej
Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację
zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku
Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej”**

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

**„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju:
- przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej,
- oświetlenie parkowe,
- zieleń parkowa,
- elementy małej architektury”**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Zamawiający: **Gmina Łądek Zdrój**
57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31

Przygotował:

Zatwierdził:

Łądek Zdrój, 07 marzec 2011 r.

SPIS TREŚCI

- I. Informacje ogólne.
- II. Opis przedmiotu zamówienia.
- III. Termin wykonania zamówienia.
- IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
- V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów.
- VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
- VII. Wymagania dotyczące wadium.
- VIII. Termin związania ofertą.
- IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
- X. Miejsce oraz termin składania ofert.
- XI. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.
- XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
- XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
- XIV. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.
- XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik 1 – Wzór formularza oferty
- Załącznik 2 – Wzór formularza kosztorysu ofertowego
- Załącznik 3 i 3A – Oświadczenia Wykonawcy
- Załącznik 4 – Doświadczenie zawodowe Wykonawcy
- Załącznik 5 – Wykaz kadry technicznej
- Załącznik 6 – Wzór umowy
- Załącznik 7 – Oświadczenie o zapewnieniu nadzoru nad robotami prowadzonymi na terenie parku zabytkowego
- Załącznik 8 – Rodzaj prac związanych z utrzymaniem zieleni

Załącznik 9 – Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego
Załącznik 10 – „Projekt Pielęgnacji i Uzupelnienia Szaty Roślinnej Parku Tysiąclecia w Łądku Zdroju”
Załącznik 11– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – dot. nawierzchni, oświetlenia, zieleni
Załącznik 12 – Przedmiar robót związanych z zielenią i małą architekturą
Załącznik 13 – Rysunki związane z zielenią
Załącznik 14 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Wykonawcy
Załącznik 15 – Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Załącznik 16 – „Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji oświetlenia Parku 1000-lecia”
Załącznik 17 – „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy nawierzchni ciągów komunikacji pieszej w Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju”
Załącznik 18 – Przedmiar robót związanych z nawierzchniami ciągów komunikacji pieszej
Załącznik 19 – Przedmiar robót związanych z oświetleniem parkowym

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. **Gmina Łądek Zdrój**, 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31, zwana dalej **Zamawiającym** zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury”

- CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

2. Projekt:

„Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej”.

Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie 6.1 „Turystyka uzdrowska” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

3. Siedzibą **Zamawiającego** jest Urząd Miasta i Gminy – 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31, który pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r., z późn. zmianami), zwaną dalej „ustawą” lub „PZP”.

5. Do czynności podejmowanych przez **Zamawiającego** i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, (www.uzp.gov.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie **Zamawiającego** oraz na stronie internetowej **Zamawiającego** www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyślask.pl

7. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

7.1. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, zmiany treści ogłoszenia lub SIWZ **Zamawiający** umieści na stronie internetowej www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyślask.pl oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na wniosek, o którym mowa w art. 42 ust. 2 PZP lub zadali pytania / wnieśli odwołania.

7.2. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań i odwołań rozpoczyna się od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

9. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy **Zamawiający** przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenia między **Zamawiającym** a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.

11. Zgodnie z art. 27 PZP wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje **Zamawiający** i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. **Zamawiający** dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku braku faksu u Wykonawcy, lub braku możliwości przesłania drogą faksową dokumentu (uszkodzony faks), pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.

12. Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13. **Zamawiający** nie dopuszcza złożenia ofert częściowych i w częściach.

14. **Zamawiający** nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

15. **Zamawiający** nie przewiduje:

- a). zebrania Wykonawców,
- b). zawarcia umowy ramowej,
- c). wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- d). ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- e). zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- f). wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

16. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U.Nr.113, poz.759 z roku 2010, ze zmianami).

16.1. Zakres rzeczowy robót uzupełniających:

a). pielęgnacja nowych nasadzeń materiału roślinnego poprzez ich odpowiednie formowanie (cięcia), uzupełnianie „wypadów”, podlewanie, pielenie, nawożenie, wymianę zniszczonych wiązadeł i palików itp. (zgodnie z pkt.2 – „Pielęgnowanie posadzonych drzew, krzewów, roślin okrywowych, cebulowych, bylin i traw (wg załącznika nr 8 – Rodzaj prac związanych z utrzymaniem zieleni);

16.2. Przewidywany okres wykonania robót uzupełniających:

a). 1 (jeden) rok od terminu zakończenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia potwierdzonego protokołem końcowym odbioru robót;

17. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez **Zamawiającego**.

18. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze swoją ofertą, wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

18.1. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy Podwykonawcy.

18.2. Wykonawca, po zawarciu umowy na realizację zamówienia, zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

18.3. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy.

18.4. Wszystkie zasady zatrudniania i funkcjonowania Podwykonawcy określone zostały w projekcie umowy – na druku wg ZAŁĄCZNIKA 6 do SIWZ;

19. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji minimum 60 miesięcy - licząc od daty bezusterkowego końcowego odbioru.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. „Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa

nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” polega na wykonaniu:

1.1. przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej:

ETAP I:

roboty rozbiórkowe:

- 1.1.1. roboty pomiarowe – 1 kpl.;
- 1.1.2. rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 3.124,00 m²;
- 1.1.3. rozebranie nawierzchni z płytek betonowych – 250,00 m²;
- 1.1.4. rozebranie nawierzchni z kostek betonowych POLBRUK – 22,00 m²;
- 1.1.5. rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową – 80,20 m;
- 1.1.6. rozebranie obrzeży trawnikowych – 1.396,00 m;
- 1.1.7. rozebranie stopni schodów i innych elementów betonowych – 21,00 m³;
- 1.1.8. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych (betonu, masy mineralno-bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi – 201,18 m³;

roboty ziemne:

- 1.1.9. usunięcie z terenu budowy urobku – 927,00 m³;

krawężniki i obrzeża kamienne:

- 1.1.10. ułożenie krawężników kamiennych 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 80,20 m;
- 1.1.11. ułożenie obrzeży kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej – 1.396,00 m;
- 1.1.12. wykonanie ławy pod obrzeża kamienne z oporem – 27,92 m³;

osłony rurowe:

- 1.1.13. ułożenie osłon rurowych PVC 160 – 17,50 m;

nawierzchnie z kostki:

- 1.1.14. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 3.408,00 m²;
- 1.1.15. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 3.289,00 m²;
- 1.1.16. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 3.289,00 m²;
- 1.1.17. podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 8 cm – 323,00 m²;
- 1.1.18. nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 560,00 m²;
- 1.1.19. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 2.405,00 m²;
- 1.1.20. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 251,00 m²;
- 1.1.21. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej HOLLAND o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 73,00 m²;

schody blokowe pełne - remont:

- 1.1.22. demontaż elementów schodów granitowych z oczyszczeniem, roboty ziemne – 1 kpl.;
- 1.1.23. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm i zagęszczenie – 38,25 m²;
- 1.1.24. wykonane ław fundamentowych betonowych – 11,73 m³;
- 1.1.25. przygotowanie i montaż zbrojenia – 0,18 t;
- 1.1.26. montaż zdemontowanych stopni kamiennych granitowych wraz z kwietnikiem i wjazdem na wózki – 1,00 kpl.;

schody blokowe pełne:

- 1.1.27. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 6 cm i zagęszczenie – 128,30 m²;
- 1.1.28. wykonanie ław fundamentowych betonowych – 47,00 m³;
- 1.1.29. przygotowanie i montaż zbrojenia – 0,84 t;
- 1.1.30. montaż stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m promieniowanych lub groszkowanych – 313,00 m;

inne roboty:

- 1.1.31. montaż 8 elementowej ławki okołodrzewnej (żeliwnej) na fundamentach wraz z żeliwną kratą okołodrzewną – 1,00 kpl.;
- 1.1.32. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,5 m³;
- 1.1.33. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi – 4,40 m²;
- 1.1.34. wykonanie i montaż poręczy ochronnych z pochwytem – 8,80 m;

ETAP IA:

roboty rozbiórkowe:

- 1.1.1. roboty pomiarowe – 1 kpl.;
- 1.1.2. rozebranie nawierzchni z płytek betonowych – 895,00 m²;
- 1.1.3. rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową – 10,50 m;
- 1.1.4. rozebranie obrzeży trawnikowych – 802,00 m;
- 1.1.5. rozebranie elementów betonowych – 0,80 m³;
- 1.1.6. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych (betonu, masy mineralno-bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi – 56,82 m³;

roboty ziemne:

- 1.1.7. usunięcie z terenu budowy urobku – 215,00 m³;

krawężniki i obrzeża kamienne:

- 1.1.8. ułożenie krawężników kamiennych 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 10,50 m;
- 1.1.9. ułożenie obrzeży kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej – 802,00 m;
- 1.1.10. wykonanie ławy pod obrzeża kamienne z oporem – 16,04 m³;

nawierzchnie z kostki:

- 1.1.11. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 895,00 m²;
- 1.1.12. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 895,00 m²;
- 1.1.13. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 895,00 m²;
- 1.1.14. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 743,00 m²;
- 1.1.15. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 152,00 m²;

inne roboty:

- 1.1.16. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,1 m³;
- 1.1.17. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi – 1,05 m²;

ETAP II:

roboty rozbiórkowe:

- 1.1.1. roboty pomiarowe – 1 kpl.;
- 1.1.2. rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 2.265,00 m²;
- 1.1.3. rozebranie obrzeży trawnikowych – 1.518,00 m;
- 1.1.4. rozebranie stopni schodów i innych elementów betonowych – 2,10 m³;
- 1.1.5. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych (betonu, masy mineralno-bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi – 129,13 m³;

roboty ziemne:

- 1.1.6. usunięcie z terenu budowy urobku – 611,00 m³;

obrzeża kamienne:

- 1.1.7. ułożenie obrzeży kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej – 1.518,00 m;
- 1.1.8. wykonanie ławy pod obrzeża kamienne z oporem – 30,36 m³;

osłony rurowe:

- 1.1.9. ułożenie osłon rurowych PVC 160 – 8,50 m;

nawierzchnie z kostki:

- 1.1.10. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2.265,00 m²;
- 1.1.11. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 2.200,00 m²;
- 1.1.12. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 2.200,00 m²;
- 1.1.13. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1.782,00 m²;
- 1.1.14. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 418,00 m²;

schody blokowe pełne:

- 1.1.15. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm i zagęszczenie – 72,50 m²;
- 1.1.16. wykonanie ław fundamentowych betonowych – 26,40 m³;
- 1.1.17. montaż stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m promieniowanych lub groszkowanych – 176,00 m;

inne roboty:

- 1.1.18. montaż źródła do wody – 1,00 kpl.;
- 1.1.19. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,1 m³;
- 1.1.20. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi – 0,40 m²;

ETAP III:

roboty rozbiórkowe:

- 1.1.1. roboty pomiarowe – 1 kpl.;
- 1.1.2. rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 789,00 m²;
- 1.1.3. rozebranie obrzeży trawnikowych – 701,00 m;
- 1.1.4. rozebranie stopni schodów i innych elementów betonowych – 8,50 m³;
- 1.1.5. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych (betonu, masy mineralno-bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi – 56,88 m³;

roboty ziemne:

- 1.1.6. usunięcie z terenu budowy urobku – 205,00 m³;

osłony rurowe:

- 1.1.7. ułożenie osłon rurowych PVC 160 – 5,00 m;

obrzeża kamienne:

- 1.1.8. ułożenie obrzeży kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej – 701,00 m;
- 1.1.9. wykonanie ławy pod obrzeża kamienne z oporem – 14,02 m³;

nawierzchnie z kostki:

- 1.1.10. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 789,00 m²;
- 1.1.11. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 756,00 m²;
- 1.1.12. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 756,00 m²;
- 1.1.13. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 594,00 m²;
- 1.1.14. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 162,00 m²;

schody blokowe pełne:

- 1.1.15. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm i zagęszczenie – 41,00 m²;
- 1.1.16. wykonanie ław fundamentowych betonowych – 15,01 m³;
- 1.1.17. montaż stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m promieniowanych lub groszkowanych – 100,20 m;

inne roboty:

- 1.1.18. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,1 m³;

INNE:

chodnik:

- 1.1.1. rozebranie nawierzchni z płytek – 104,00 m²;
 - 1.1.2. rozebranie obrzeży trawnikowych – 55,00 m;
 - 1.1.3. rozebranie krawężników kamiennych (do ponownego wbudowania) z ławą betonową – 60,50 m;
 - 1.1.4. rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm (kostka do ponownego wbudowania) – 12,10 m;
 - 1.1.5. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiskowymi – 9,32 m³;
 - 1.1.6. roboty ziemne - usunięcie z terenu budowy urobku – 33,28 m³;
 - 1.1.7. ułożenie krawężników kamiennych (z demontażu) z wykonaniem ław fundamentowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 80,20 m;
 - 1.1.8. ułożenie ścieku ulicznego z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 80,20 m;
 - 1.1.9. ułożenie obrzeży kamiennych granitowych surowo-łupanych 10x26 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 55,00 m;
 - 1.1.10. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,1 m³;
 - 1.1.11. wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża kamienne – 1,10 m³;
 - 1.1.12. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 104,00 m²;
 - 1.1.13. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 104,00 m²;
 - 1.1.14. podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 104,00 m²;
 - 1.1.15. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 162,00 m²;
- ławki i kosze:*
- 1.1.16. demontaż 44 szt. i montaż na kotwy 70 szt. ławek parkowych (ławki Zamawiającego);
 - 1.1.17. demontaż 18 szt. i montaż 40 szt. koszy parkowych (kosze Zamawiającego);

1.2. oświetlenie parkowe:

roboty przygotowawcze i towarzyszące:

- 1.2.1. kopanie rowów dla kabli – 554,88 m³;
- 1.2.2. zasypywanie rowów dla kabli – 554,88 m³;
- 1.2.3. ułożenie rur osłonowych z PCW 140 mm – 529,00 m;
- 1.2.4. podsypka piaskowa – 2.450,00 m;

roboty kablowe:

1.2.5. układanie kabli ziemnych YAKXS 4x35 mm² w rowach i rurach osłonowych – 1.944,00 m;

1.2.6. zarabianie na sucho końcówek kabla – 138,00 szt.;

słupy oświetleniowe i elementy oświetleniowe:

1.2.7. montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych – 30,00 szt. (słupy Zamawiającego);

1.2.8. wymiana tabliczek bezpiecznikowych – 62,00 szt.;

1.2.9. wymiana kompletu przewodów izolowanych w słupach parkowych – 62,00 kpl.;

1.2.10. montaż opraw oświetleniowych na słupach parkowych – 62,00 szt.;

1.2.11. układanie bednarki do 120 mm² w rowach kablowych – 1.830,00 m;

1.2.12. badanie linii kablowej N.N. (kabel 4-żyłowy) – 68,00 szt.;

1.2.13. sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 62,00 szt.;

1.2.14. badania i pomiary instalacji uziemiającej – 62,00 szt.;

1.3. zielen parkowa i mała architektura:

1.3.1. remont pomnika

1.3.1.1. w części oznakowanej na mapie „P” (Załącznik 10-Projekt-Mapa), należy przeprowadzić remont pomnika;

1.3.1.2. elementy remontu opisano w „przedmiarze robót” (Załącznik 12-Przedmiar robót);

1.3.2. tablice informacyjne

1.3.2.1. planuje się zakup i montaż 3 tablic informacyjnych – w miejscach wskazanych przez zamawiającego, o parametrach:

1.3.2.2. kształt i wymiary – jak na zał.13 rys.nr.1 (dopuszcza się odstępstwo w wymiarach) materiał wykonania – stal, elementy ozdobne wykonane z żeliwa;

1.3.2.3. zabezpieczenie powierzchni – farba antykorozyjna, farba nawierzchniowa czarna, malowanie proszkowe;

1.3.2.4. montaż – do zabetonowania;

1.3.2.5. dane techniczne:

1.3.2.5.1. wysokość (nad podłożem) /szer. /240-260 cm x 110-130 cm ;

1.3.2.5.2. wysokość z odcinkiem kotwiącym 300cm-330cm;

1.3.2.5.3. powierzchnia tablicy 90cm-100 x 110cm-120cm;

1.3.2.5.4. nogi: rura stalowa fi 50-75mm (oraz odlewy żeliwne – elementy dekoracyjne);

1.3.2.5.5. kolor – czarny mat, malowane proszkowo;

1.3.2.5.6. posadowienie nóg na stopach fundamentowych (B15);

1.3.3. stojaki rowerowe

1.3.3.1. planuje się zakup i montaż stojaków rowerowych – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o parametrach:

1.3.3.2. stojaki w formie pojedynczego pałaka, półokrągła z giętej rury stalowej – jak na zał.13 rys.nr.2, w łącznej ilości 20szt.;

1.3.3.3. materiał wykonania – stal nierdzewna;

1.3.3.4. zabezpieczenie powierzchni – farba nawierzchniowa czarna, malowanie proszkowe;

1.3.3.5. montaż – na śruby (kotwy) wkręcane do betonowych stup fundamentowych;

1.3.3.6. dane techniczne:

1.3.3.6.1. wysokość (nad podłożem) /szer. /75-85 cm x 45-65 cm ;

1.3.3.6.2. rura fi 50-60mm;

1.3.3.6.3. posadowienie stojaków na stopach fundamentowych (B15), na głębokość min.130cm, o przekroju kwadratowym 40 x 40cm;

1.3.4. zielen

1.3.4.1. przedmiot zamówienia obejmuje: dosypanie urodzajnej ziemi i splantowanie terenu, wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin, róż, wykonanie nowych

trawników, zakup i montaż elementów małej architektury (stojaki rowerowe , tablice informacyjne);

1.3.4.2. przewiduje się w całym Parku uzupełnienie powierzchni trawiastych poprzez wysiew nasion traw na wcześniej przygotowane podłoże;

1.3.4.3. przed sianiem trawy, przygotowanie podłoża, ma polegać na: wyplantowaniu terenu wraz z dowiezieniem i rozsypaniem warstwy urodzajnej ziemi (próchnicznej) na całej powierzchni;

1.3.4.4. na terenie oznakowanym „róże” przed ich posadzeniem należy wymienić glebę na urodzajną (wymieszaną z odpowiednią dawką obornika);

1.3.4.5. na terenie oznakowanym „A”, w części centralnej należy posadzić (zgodnie z załącznik 13-rys.nr.3- schemat nasadzenia) w grupie krzewy gatunku: Magnolia 'George Henry Kern' (3szt) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 7,5l, krzewy wysokości min.1,2m Magnolia Siebolda (3szt) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 10l, krzewy wysokości min.1,5m, Magnolia 'Nigra' (3szt) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 7,5l, krzewy wysokości min.1,2m;

1.3.4.6. pozostałe nasadzenia wykonać zgodnie z projektem oraz mapą do „Projekt Pielęgnacji i Uzupełnienia Szaty Roślinnej Parku Tysiąclecia w Łądku Zdroju” wykonanego przez Pracownię Dokumentacji i Projektowania Zieleni PARK” z/s Bolesławiec (59-700), ul. Dzieci Wrześni 4/5 m5;

1.3.4.6.1. sposób sadzenia materiału roślinnego według załącznika 8 – Rodzaj prac związanych z utrzymaniem zieleni;

1.3.4.6.2. Materiał roślinny według załącznika 9 – Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego;

1.3.4.7. pierwsze nasadzenia rabatowe wykonać niezwłocznie, po zaistnieniu warunków umożliwiających posadzenie roślin (nie później niż do dnia 30 maja 2011 roku), kolejne obsadzanie zgodnie z potrzebami i zaleceniami, z zachowaniem terminów kwitnienia, ostatnie nasadzenia wykonać nie później niż do dnia 20 października 2011 roku;

1.3.4.8. zakres prac / usług obejmuje m.in. sadzenie drzew, krzewów, pnączy i bylin, sianie trawy, przygotowywanie terenu pod sadzenia i siew (przygotowanie i zaprawienie miejsc sadzenia i siewu), itp.;

1.3.4.9. Wykonawca zobowiązany jest gwarantować żywotność materiału szkółkarskiego w okresie gwarancji;

1.3.4.10. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac, prowadzić pielęgnację nowo nasadzonego materiału roślinnego poprzez ich odpowiednie formowanie (cięcia), uzupełnianie „wypadów”, podlewanie, pielenie, nawożenie, wymianę zniszczonych wiązań i palików, wymianę materiału nasadzeniowego roślin, koszenie trawników;

1.3.4.11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cięć krzewów – formowania i strzyżenia nowych nasadzeń krzewów;

1.3.4.12. Wykonawca ma obowiązek prowadzić nasadzenia roślin w odpowiednim terminie dla danego typu i gatunku;

1.3.4.13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pielęgnacji nowo nasadzonego materiału roślinnego poprzez ich odpowiednie formowanie (cięcia), uzupełnianie „wypadów”, podlewanie, pielenie, nawożenie, wymianę zniszczonych wiązań i palików itp. (zgodnie z pkt.2 – „Pielęgnowanie posadzonych drzew, krzewów, roślin okrywowych, cebulowych, bylin i traw w okresie do zakończenia prac, według załącznika nr.8 – Rodzaj prac związanych z utrzymaniem zieleni);

U w a g a: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót (nawierzchniowych, oświetleniowych, zieleni i małej architektury) – koszt jej wykonania należy ująć w kosztorysie ofertowym jako ostatni punkt wyceny całego zamówienia.

Informacje dodatkowe:

2. Wszystkie powyższe roboty winny być ujęte w kosztorysie Wykonawcy.

3. Roboty winne być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz ogrodnictwem, SIWZ iSTWIORB.

4. Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną, lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM.

5. Wykonanie robót ma być zgodne ze sztuką budowlaną oraz ogrodniczą a także z zaleceniami podanymi do stosowania w STWiORB.

6. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany jest:

a/. na terenie Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju objętego ochroną konserwatora zabytków – obiekt wpisany do rejestru zabytków od numerem 675/Wł decyzją z dnia 04 października 1977 r.;

b/. na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej;

c/. strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;

d/. na terenie, na którym znajdują się drzewa pomnikowe – Pomniki Przyrody;

e/. na podstawie dokumentacji projektowych opracowanych przez:

- nawierzchnie: BIELIK mgr inż. Ryszard Najman z/s w 58-260 Bielawie, Osiedle 25-lecia 22/17 - uzgodnionej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu (decyzja nr 270/09 z dnia 07 maja 2009 r.),

i zatwierdzonych decyzją Starosty Kłodzkiego - pozwolenie na budowę nr 57/IX/B/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r.;

- oświetlenie: ELEKTRON Projektowanie i Nadzorowanie Robót Elektrycznych Marian Kubat z/s w Korytowie 5, 57-300 Kłodzko - uzgodnionej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu (decyzja nr 455/09 z dnia 16 lipca 2009 r.),

- zielen: Pracownia dokumentacji i Projektowania Zieleni PARK z/s w 59-700 Bolesławcu, ul. Dzieci Wrześni 4/5 M5 - uzgodnionej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu (decyzja nr 822/2009 z dnia 03 grudnia 2009 r.).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **do dnia 30 listopada 2011 r..**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy składają ważną i odpowiednią ofertę oraz:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków.

2.1. Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

2.2. Potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie wg zasady spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń, tj.:

a). oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust 1 ustawy - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 3 do SIWZ;

2.3. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a). zrealizował min. 2 (dwa) zadania w zakresie rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej (np. parkowych) wpisanych do rejestru zabytków z zakresem rzeczowym: nawierzchnie ciągów komunikacji pieszej, oświetlenie, zieleń (nasadzenia) i mała architektura, i o wartości min. 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto dla każdego zadania;

b). Wykonawca winien wykazać, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ogrodniczej i prawidłowo ukończone;

c). *Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić **Zamawiającemu**, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

d). Potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie wg zasady spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń, tj. na druku wg ZAŁĄCZNIKA 4 do SIWZ

2.4. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

a). ilość pracowników zapewniająca prawidłowe wykonanie zamówienia – osoby, w tym: pracownicy wykwalifikowani, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają odpowiednie i wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie w wykonywaniu robót;

b). min. 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności dostosowanej do zakresu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia (drogowe, elektroenergetyczne) bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;

c). min. 3 (trzy) osoby na stanowiska Kierowników Robót:

- nawierzchniowych (drogowych) – min. 1 (jedna) osoba posiadająca wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności dostosowanej do zakresu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia (drogowe) bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będąca członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;

- oświetleniowych (elektroenergetycznych) – min. 1 (jedna) posiadająca wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności dostosowanej do zakresu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia (elektroenergetyczne) bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będąca członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;

- zieleni - min. 1 (jedna) osoba sprawująca nadzór nad robotami prowadzonymi na terenie parku zabytkowego posiadająca uprawnienia do kierowania pracami na terenach zieleni urządzonej, zgodnie z § 8 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych;

Uwaga ! Wymagane jest również, aby pozostałe osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (wymienione w pkt 2.4. lit. „b”, „c”) , spełniały wymagania określone w § 8 ust.4 wyżej cytowanego Rozporządzenia;

d). *Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić **Zamawiającemu**, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

e). Potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie wg zasady spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń, tj. na drukach wg ZAŁĄCZNIKÓW 5 i 7 do SIWZ

2.5. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia, co najmniej w następującym zakresie:

a/. koparka;

b/. sprzęt do zagęszczania warstw gruntu, w tym minimum: chodnikowy walec wibracyjny, płyta wibracyjna, stopa wibracyjna;

c/. agregat prądotwórczy;

d/. piła do cięcia asfaltu;

e/. sprzęt umożliwiający dostęp do słupów i opraw parkowych do wysokości 4 m (np. podnośnik koszowy na pojeździe o masie całkowitej do 3,5 t);

f/. samochód samowładowczy;

g/. samochód dostawczy;

*Wykonawca może polegać na potencjale technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić **Zamawiającemu**, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

2.6. Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi spełnić łącznie następujące warunki:

a). wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych),

b). wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

*c). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić **Zamawiającemu**, że będzie dysponował tymi zasobami) tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez **Zamawiającego**, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez **Zamawiającego** warunków.*

d). Potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie wg zasady spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń, tj.:

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

3. Wykonawca winien oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

4. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien załączyć, zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP, dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7, 9, 10, § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), a także oświadczenie, złożone na podstawie art. 44 PZP, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP i oświadczenie zgodne 24 ust. 1 pkt. 2 PZP (jeżeli dotyczy).

5. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wykazanych w Rozdz. V wg zasady spełnia / nie spełnia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć:

a). oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust 1 ustawy - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 3 do SIWZ;

b). wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – na druku wg ZAŁĄCZNIKA 4 do SIWZ;

c). dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ogrodniczej i prawidłowo ukończone;

d). wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami a także wykaz pracowników Wykonawcy z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 5 do SIWZ;

e). oświadczenia, że:

- osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- osoby (pracownicy wykwalifikowani), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają odpowiednie i wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie w wykonywaniu robót,
- na druku wg ZAŁĄCZNIKA 5 do SIWZ;

f). oświadczenie o zapewnieniu nadzoru nad robotami prowadzonymi na terenie parku zabytkowego - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 7 do SIWZ;

g). wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Wykonawcy - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 14 do SIWZ;

h). informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową;

i). opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty

należy dołączyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 3 do SIWZ;

b). aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, *wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – na druku wg ZAŁĄCZNIKA 3A do SIWZ;

c). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*,

d). aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*;

2.1. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty,

2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 litera b-d składa odpowiednio dokumenty wymienione w § 4 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. *Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz tłumaczeniem na język polski.*

II. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 1 do SIWZ.

2. Wypełniony i podpisany formularz kosztorysu ofertowego - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 2 do SIWZ.

3. Dowód wpłaty wadium (w przypadku formy pieniężnej - potwierdzenie przelewu środków finansowych na konto **Zamawiającego**, w przypadku pozostałych form wniesienia - wadium oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowo-Budżetowym Zamawiającego, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu). Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Oryginał dowodu wniesienia wadium należy umieścić w oznaczone kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium” i załączyć do oferty.

4. Zaakceptowany wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

5. Zgodnie z art. 23 ust. 1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5.1. W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. **Zamawiający** dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie

oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.

5.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione punkcie 1.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. Oświadczenie wymienione w punkcie 1, 1 lit a) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie w zakresie spełnianych przez nich warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

7. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia ofert:

a). Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i informacje składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi **Zamawiającego** wymagają formy pisemnej. **Zamawiający** dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, zmiany SIWZ oraz odpowiedzi zostaną przekazane Wykonawcom oraz zamieszczone na stronie internetowej **Zamawiającego**;

b). Wykonawca może zwrócić się do **Zamawiającego** o wyjaśnienie treści SIWZ. **Zamawiający** udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do **Zamawiającego** nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Zamawiający** prześle treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie składania w/w wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, **Zamawiający** może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ;

c). W uzasadnionych przypadkach **Zamawiający** może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia. Dokonaną zmianę specyfikacji **Zamawiający** przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców;

d). Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, **Zamawiający** zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP;

e). Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, **Zamawiający** przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację taką na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania **Zamawiającego** i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

f). W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, **Zamawiający** nie przedłuża terminu składania ofert.

2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert:

a). Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez **Zamawiającego** do Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. **Zamawiający** dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie pisemnie;

b). Informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane pisemnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty,

c). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie Wykonawcom którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń **Zamawiającego**.

3. Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:

a). Sebastian Łukasiewicz (Inspektor ds. obsługi prawnej) - w godz. od 08.00 do 15.00 - tel. 74 8 117 854, fax (74) 8 147 418, e-mail: prawnik@ladek.pl

b). Dariusz Gworys (Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji komunalnych) - w godz. od 08.00 do 14.00 – tel. (74) 8 117 871, fax (74) 8 147 418, e-mail: komunalne@ladek.pl

c). Mariusz Krynicki (Inspektor d. leśnictwa i rolnictwa) w godz. od 08⁰⁰ do 14⁰⁰ – tel. (74) 8 117 874, fax (74) 8 147 418, e-mail: lesnictwo@ladek.pl

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60.000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniężnej - wpłacone przelewem na konto **Zamawiającego**,

b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c). gwarancjach bankowych,

d). gwarancjach ubezpieczeniowych,

e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto **Zamawiającego** w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie O/Lądek Zdrój nr 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060.

Wadium winno być na koncie **Zamawiającego** nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Wydziale Finansowo-Budżetowym **Zamawiającego**. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt 5.

5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

6. **Zamawiający** zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, **Zamawiający** zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. **Zamawiający** zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. **Zamawiający** zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności.

10. **Zamawiający** żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez **Zamawiającego**.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, **Zamawiający** zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

12. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez **Zamawiającego** na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz **Zamawiającego** w przypadku, gdy:

- a). odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- b). nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (*jeżeli dotyczy*),
- c). zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ. Do oferty winny być dołączone dokumenty wymienione w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

2. ZAŁĄCZNIKI 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 7, 14, 15 powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści.

3. ZAŁĄCZNIK 6 - Wzór umowy winien zostać zaakceptowany i podpisany przez Wykonawcę na ostatniej stronie bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu jego treści.
4. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda zapisana strona powyższej kopii bądź kserokopii musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Złożona oferta wraz z innymi wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z treścią SIWZ.
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty, w tym kalkulacja ofertowa, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.

8. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

9. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie/kopertę należy zaadresować na adres **Zamawiającego** z zaznaczeniem:

Oferta na:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” – nie otwierać przed 07 kwietnia 2011 r., godz. 14.00.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania **Zamawiający** nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że **Zamawiający** zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ

pkt 9, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje **Zamawiający**.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie **Zamawiającego** – Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31 – Biuro

Obsługi Klienta (pokój nr 1), nie później niż do dnia 07 kwietnia 2011 r. do godz. 13:30.

XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 kwietnia 2011 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31 – sala nr 26.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu - tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach.

5. Protokół wraz z załącznikami, tj.: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

5.1. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

6. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Założenia wyjściowe:

a). oferta w części kosztorysowej powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej,

b). zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego na Załączniku 2,

c). kosztorys ofertowy winien być sumą pozycji ujętych we wszystkich przedmiarach robót, tj. nawierzchniowych (drogowych), oświetleniowych (elektroenergetycznych), zieleni i małej architektury,

d). dopuszcza się opracowanie (przepisanie) kosztorysu ofertowego na podstawie Załącznika 2,

d). podstawę wyceny stanowią:

- przedmiary robót – przy czym przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i mogą nie uwzględniać wszystkich wymaganych do wykonania przez Zamawiającego robót; na Wykonawcy ciąży obowiązek

uwzględnienia wszelkich wymagań Zamawiającego, istniejących uwarunkowań, norm techniczno-jakościowych i wszelkich kosztów podstawowych oraz dodatkowych dla pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia za ustaloną w ofercie cenę ryczałtową;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, precyzujące zakres prac podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz wymagania jakościowe związane z wykonywaniem robót zapisanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu, jak również opis przedmiotu zamówienia określony w rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

e). cenę jednostkową robót Wykonawca może określić na podstawie kalkulacji własnej, zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz z dodanymi kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp),

f). wartość kosztorysową netto robót objętych przedmiarem robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług,

g). ceny jednostkowe i wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza,

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za narzędzia (programy komputerowe, programy arkusze kalkulacyjne, programy kosztorysowe) użyte do wyliczenia cen i wartości kosztorysu ofertowego, w szczególności za błędy wynikające z zaokrąglania wyników obliczonych wartości do wymaganych dwóch miejsc po przecinku (tj. do pełnych groszy).

2. Zamawiający poprawi w ofercie:

a). oczywiste omyłki pisarskie,

b). oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c). inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, pod warunkiem, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrazi zgodę na poprawienie omyłki. W przypadku nie wyrażenia zgody oferta zostanie odrzucona,
- o poprawieniu omyłek w ofercie **Zamawiający** niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:

a). bez podatku VAT (netto),

b). kwotę podatku VAT,

c). łącznie z podatkiem VAT (brutto).

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. **Zamawiający** nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

4. Zamawiający informuje, że cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

5. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. **Zamawiający** odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze ofert **Zamawiający** będzie kierował się następującym kryterium:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Ilość punktów Max
1)	Cena (C)	100 %	100

Zasady oceny kryterium "Cena" (C) - waga 100%.

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i (C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 100$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty „i”;

2. **Zamawiający** udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów - najniższa cena.

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert **Zamawiający** może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, treści oświadczeń i dokumentów, przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Oferta zostanie odrzucona, gdy:

- a). jest niezgodna z ustawą;
- b). jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
- c). jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- d). zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- e). została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- f). zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- g). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
- h). jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty **Zamawiający** jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a). wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, uzasadnienie wyboru oferty, przyznana punktację w każdym kryterium oraz łączy punktację,

b). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d). terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta.

2. **Zamawiający** zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez **Zamawiającego**, ale nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty drogą faksową (ew. poczta elektroniczna) lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.

4. **Zamawiający** może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy lub złożono tylko 1 (jedną) ofertę.

5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, **Zamawiający** zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy.

6. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ujętej w umowie wartości brutto w:

a). pieniądzu - wpłacone przelewem na konto **Zamawiającego**,

- b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- c). gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych,
- d). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwzględnie płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

2.1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub gwarancji bankowych, treść dokumentów winna zawierać zapis zapewniający **Zamawiającemu** możliwość doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty w terminie 14 dni od terminów upływu ważności gwarancji.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto **Zamawiającego** w w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie O/Lądek Zdrój nr 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060.

4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK 6 do SIWZ.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY

1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - ZAŁĄCZNIK 6 do SIWZ.

2. **Zamawiający** przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a). zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

a.1). klęski żywiołowe;

a.2). warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

a.3). niewypały i niewybuchy;

a.4). wykopaliska archeologiczne;

a.5). odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.);

a.6). odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.).

b). zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

b.1). przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,;

b.2). odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

c). inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:

a). niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b). pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c). pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d). konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

e). odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f). odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

g). konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

2.3. Zmiany osobowe:

a). zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

b). zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

c). rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

d). zmiany osób do nadzorowania robót.

2.4. Pozostałe zmiany:

a). zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, **Zamawiający** dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b). zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez **Zamawiającego** umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c). rezygnacja przez **Zamawiającego** z realizacji części przedmiotu umowy - w takim

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym **Zamawiający** zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d). zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 KC z uwzględnieniem faktu, że za rażąca zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh;

e). inna niż wymienione „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a). skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych;

b). zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

c). zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

d). udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających* określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179-198 ustawy.

2. Odwołanie.

2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności **Zamawiającego** podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której **Zamawiający** jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a). opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b). wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c). odrzucenia oferty odwołującego.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania **Zamawiającemu** przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż **Zamawiający** mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu

do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

2.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować **Zamawiającego** o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji **Zamawiający** powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

3. Terminy wnoszenia odwołań.

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności **Zamawiającego** stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

3.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3.6. **Zamawiający** przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

3.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się **Zamawiającemu** oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

3.9. **Zamawiający** lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy, Izba uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

3.10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie **Zamawiającego**.

3.11. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności **Zamawiającego** wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

4. **Skarga do sądu.**

4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania **Zamawiającego**.

4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.



Załącznik 1

OFERTA

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Gminę Łądek Zdrój, na zadanie pn.:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

2. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....
.....
.....

3. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

Kod: Miejscowość:
Ulica: Nr domu
Powiat: Województwo
Tel.: Fax:
REGON: NIP:

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy:

(imię i nazwisko)

4. OFERUJEMY WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZETARGIEM ZA CENĘ:

4.1. NETTO: zł
4.2. PODATEK VAT %: zł
4.3. BRUTTO: zł
(słownie:))

- zgodnie z załączonym formularzem kosztorysu ofertowego – załącznik 2.

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 05.04.2004 r. z późn. zm.).

5. Oświadczamy, że:

- wszystkie roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.*)

- roboty w zakresie:
wykonamy siłami własnymi, a podwykonawcy(om) powierzony zostanie następujący zakres:
.....*)

6. Oświadczamy, że na roboty objęte zamówieniem udzielamy gwarancji jakości na okres miesięcy (*nie mniej niż 60 miesięcy*) od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

7. Wadium w kwocie 60.000,00 zł zostało wniesione:

- w formie:
- w dniu: (dowód wniesienia w załączeniu).

Zwolnienia wadium prosimy dokonać:

- na konto:

8. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

10. Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

11. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do r. (*nie później niż do 30.11.2011 r.*).

12. Akceptujemy projekt umowy wg wzoru wymaganego przez Zamawiającego i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

13. Oświadczamy, że:

- przeprowadziliśmy wizję lokalną w terenie,
- wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
- zapoznaliśmy się z przedmiarem robót, ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmianami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

14. Oświadczamy, że *jesteśmy**) / *nie jesteśmy**) płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

15. Płatności wynikające z realizacji w/w zadania prosimy przekazać na nasze konto:

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*) - *niepotrzebne skreślić*

Załącznik 2

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Inwestor:

Gmina Łądek Zdrój – 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31

Wykonawca:

nazwisko i imię –*)
zarejestrowana nazwa firmy –*)
zarejestrowany adres firmy –

KOSZTORYS OFERTOWY

opracowany na podstawie przedmiarów robót:
- nawierzchniowych (drogowych)
- oświetleniowych (elektroenergetycznych)
- zieleni i małej architektury

UWAGA ! przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i mogą nie uwzględniać wszystkich wymaganych do wykonania przez Zamawiającego robót; na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wszelkich wymagań Zamawiającego, istniejących uwarunkowań, norm techniczno-jakościowych i wszelkich kosztów podstawowych oraz dodatkowych dla pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia za ustaloną w ofercie cenę ryczałtową;

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*) - *niepotrzebne skreślić*

Załącznik 3

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Wykonawca:

zarejestrowana nazwa firmy –
zarejestrowany adres firmy –

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

- a). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b). posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d). sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

2.

Oświadczenie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 3A

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Wykonawca:

nazwisko i imię –*)
zarejestrowana nazwa firmy –*)
zarejestrowany adres firmy –

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:.....
pod numerem:

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który mówi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*) - niepotrzebne skreślić

Załącznik 4

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Wykonawca:

nazwisko i imię –*)
zarejestrowana nazwa firmy –*)
zarejestrowany adres firmy –

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lp.	Nazwa wykonawcy robót	Obiekt - lokalizacja, rodzaj robót	Wartość robót (w zł brutto)	Nazwa Zleceniodawcy	Data realizacji od - do
1	2	3	4	5	6

Uwaga:

1. Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*) - *niepotrzebne skreślić*

Załącznik 5

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Wykonawca:

nazwisko i imię –*)
zarejestrowana nazwa firmy –*)
zarejestrowany adres firmy –

*) - *niepotrzebne skreślić*

WYKAZ KADRY TECHNICZNEJ

1.

Lp.	Imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie	Kwalifikacje zawodowe		Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę *)
			Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych	Izba Inżynierów Budownictwa, Nr członkowski	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Kierownik Budowy				
2	Kierownik Robót (nawierzchnie)				
3	Kierownik robót (oświetlenie)				
4	Kierownik robót (zieleni)				

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.

*) - Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

2.

Lp.	Rodzaj robót	Ilość pracowników		Informacja o podstawie dysponowania wymienionymi pracownikami przez Wykonawcę	
		wykwalifikowanych	niewykwalifikowanych	pracownicy własni Wykonawcy	pracownicy oddani Wykonawcy przez inne podmioty *)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Nawierzchniowe (drogowe)				
2	Oświetleniowe (elektroenergetyczne)				
3	Zieleń i mała architektura				

*) - Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczam, że w/w osoby (pracownicy wykwalifikowani), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają odpowiednie i wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie w wykonywaniu robót - zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik 6

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

WZÓR UMOWY

(projekt)

AKCEPTUJĘ

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA nr

zawarta w Łądku Zdroju w dniu r. pomiędzy :

1. **Gminą Łądek Zdrój**, z siedzibą w 57-540 Łądku Zdroju, ul. Rynek 31, reprezentowaną przez: Kazimierza Szkudlarka - Burmistrza Łądku Zdroju, przy kontrasygnacie Joanny Słoniewskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Łądek Zdrój, NIP 881-10-01-664, REGON 89 07 18 113, zwaną dalej Zamawiającym,

a

2. firmą:, z siedzibą w, działającą w oparciu o, NIP, REGON, zwanym dalej Wykonawcą,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy - w trybie przetargu nieograniczonego - została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty polegające na wykonaniu zadania pn.: „Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - mała architektura” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6, zgodnie z:

1.1. zaleceniami podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
1.2. zakresem rzeczowym robót określonym w SIWZ i przedmiarach robót,
1.3. ofertą i kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
będącymi integralnymi załącznikami niniejszej umowy – załączniki nr 1, 2 i 3.

2. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „**Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej**”.

Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie 6.1 „Turystyka uzdrowskowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

§ 2

1. Roboty, o których mowa w § 1, mają polegać w szczególności na wykonaniu:

1.1. przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej:

ETAP I:

roboty rozbiórkowe:

1.1.1. roboty pomiarowe – 1 kpl.;

1.1.2. rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 3.124,00 m²;

1.1.3. rozebranie nawierzchni z płytek betonowych – 250,00 m²;

1.1.4. rozebranie nawierzchni z kostek betonowych POLBRUK – 22,00 m²;

1.1.5. rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową – 80,20 m;

1.1.6. rozebranie obrzeży trawnikowych – 1.396,00 m;

1.1.7. rozebranie stopni schodów i innych elementów betonowych – 21,00 m³;

1.1.8. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych (betonu, masy mineralno-bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi – 201,18 m³;

roboty ziemne:

1.1.9. usunięcie z terenu budowy urobku – 927,00 m³;

krawężniki i obrzeża kamienne:

1.1.10. ułożenie krawężników kamiennych 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 80,20 m;

1.1.11. ułożenie obrzeży kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej – 1.396,00 m;

1.1.12. wykonanie ławy pod obrzeża kamienne z oporem – 27,92 m³;

osłony rurowe:

1.1.13. ułożenie osłon rurowych PVC 160 – 17,50 m;

nawierzchnie z kostki:

1.1.14. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 3.408,00 m²;

1.1.15. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 3.289,00 m²;

1.1.16. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 3.289,00 m²;

1.1.17. podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 8 cm – 323,00 m²;

1.1.18. nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 560,00 m²;

1.1.19. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 2.405,00 m²;

1.1.20. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 251,00 m²;

1.1.21. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej HOLLAND o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 73,00 m²;

schody blokowe pełne - remont:

1.1.22. demontaż elementów schodów granitowych z oczyszczeniem, roboty ziemne – 1 kpl.;

1.1.23. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm i zagęszczenie – 38,25 m²;

1.1.24. wykonane ław fundamentowych betonowych – 11,73 m³;

1.1.25. przygotowanie i montaż zbrojenia – 0,18 t;

1.1.26. montaż zdemontowanych stopni kamiennych granitowych wraz z kwietnikiem i wjazdem na wózki – 1,00 kpl.;

schody blokowe pełne:

1.1.27. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 6 cm i zagęszczenie – 128,30 m²;

1.1.28. wykonanie ław fundamentowych betonowych – 47,00 m³;

1.1.29. przygotowanie i montaż zbrojenia – 0,84 t;

1.1.30. montaż stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m promieniowanych lub groszkowanych – 313,00 m;

inne roboty:

1.1.31. montaż 8 elementowej ławki okołodrzewnej (żeliwnej) na fundamentach wraz z żeliwną kratą okołodrzewną – 1,00 kpl.;

1.1.32. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,5 m³;

1.1.33. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi – 4,40 m²;

1.1.34. wykonanie i montaż poręczy ochronnych z pochwytem – 8,80 m;

ETAP IA:

roboty rozbiórkowe:

1.1.1. roboty pomiarowe – 1 kpl.;

1.1.2. rozebranie nawierzchni z płytek betonowych – 895,00 m²;

1.1.3. rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową – 10,50 m;

1.1.4. rozebranie obrzeży trawnikowych – 802,00 m;

1.1.5. rozebranie elementów betonowych – 0,80 m³;

1.1.6. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych (betonu, masy mineralno-bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi – 56,82 m³;

roboty ziemne:

1.1.7. usunięcie z terenu budowy urobku – 215,00 m³;

krawężniki i obrzeża kamienne:

1.1.8. ułożenie krawężników kamiennych 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 10,50 m;

1.1.9. ułożenie obrzeży kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej – 802,00 m;

1.1.10. wykonanie ławy pod obrzeża kamienne z oporem – 16,04 m³;

nawierzchnie z kostki:

1.1.11. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 895,00 m²;

1.1.12. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 895,00 m²;

1.1.13. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 895,00 m²;

1.1.14. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 743,00 m²;

1.1.15. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 152,00 m²;

inne roboty:

1.1.16. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,1 m³;

1.1.17. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi – 1,05 m²;

ETAP II:

roboty rozbiórkowe:

1.1.1. roboty pomiarowe – 1 kpl.;

1.1.2. rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 2.265,00 m²;

1.1.3. rozebranie obrzeży trawnikowych – 1.518,00 m;

1.1.4. rozebranie stopni schodów i innych elementów betonowych – 2,10 m³;

1.1.5. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych (betonu, masy mineralno-bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi – 129,13 m³;

roboty ziemne:

1.1.6. usunięcie z terenu budowy urobku – 611,00 m³;

obrzeża kamienne:

1.1.7. ułożenie obrzeży kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej – 1.518,00 m;

1.1.8. wykonanie ławy pod obrzeża kamienne z oporem – 30,36 m³;

osłony rurowe:

1.1.9. ułożenie osłon rurowych PVC 160 – 8,50 m;

nawierzchnie z kostki:

1.1.10. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2.265,00 m²;

1.1.11. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 2.200,00 m²;

1.1.12. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 2.200,00 m²;

1.1.13. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1.782,00 m²;

1.1.14. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 418,00 m²;

schody blokowe pełne:

1.1.15. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm i zagęszczenie – 72,50 m²;

1.1.16. wykonanie ław fundamentowych betonowych – 26,40 m³;

1.1.17. montaż stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m promieniowanych lub groszkowanych – 176,00 m;

inne roboty:

1.1.18. montaż źródła do wody – 1,00 kpl.;

1.1.19. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,1 m³;

1.1.20. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi – 0,40 m²;

ETAP III:

roboty rozbiórkowe:

1.1.1. roboty pomiarowe – 1 kpl.;

1.1.2. rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – 789,00 m²;

1.1.3. rozebranie obrzeży trawnikowych – 701,00 m;

1.1.4. rozebranie stopni schodów i innych elementów betonowych – 8,50 m³;

1.1.5. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych (betonu, masy mineralno-bitumicznej) wraz z kosztami wysypiskowymi – 56,88 m³;

roboty ziemne:

1.1.6. usunięcie z terenu budowy urobku – 205,00 m³;

osłony rurowe:

1.1.7. ułożenie osłon rurowych PVC 160 – 5,00 m;

obrzeża kamienne:

1.1.8. ułożenie obrzeży kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej – 701,00 m;

1.1.9. wykonanie ławy pod obrzeża kamienne z oporem – 14,02 m³;

nawierzchnie z kostki:

1.1.10. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 789,00 m²;

1.1.11. warstwy odcinające o grubości 6 cm – 756,00 m²;

1.1.12. warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 756,00 m²;

1.1.13. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej STAROBRUK o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 594,00 m²;

1.1.14. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 162,00 m²;

schody blokowe pełne:

1.1.15. wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm i zagęszczenie – 41,00 m²;

1.1.16. wykonanie ław fundamentowych betonowych – 15,01 m³;

1.1.17. montaż stopni kamiennych granitowych o przekroju elementu 0,10x0,40 m promieniowanych lub groszkowanych – 100,20 m;

inne roboty:

1.1.18. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,1 m³;

INNE:

chodnik:

1.1.1. rozebranie nawierzchni z płytek – 104,00 m²;

1.1.2. rozebranie obrzeży trawnikowych – 55,00 m;

1.1.3. rozebranie krawężników kamiennych (do ponownego wbudowania) z ławą betonową – 60,50 m;

1.1.4. rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm (kostka do ponownego wbudowania) – 12,10 m;

1.1.5. usunięcie z terenu budowy elementów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiskowymi – 9,32 m³;

1.1.6. roboty ziemne - usunięcie z terenu budowy urobku – 33,28 m³;

1.1.7. ułożenie krawężników kamiennych (z demontażu) z wykonaniem ław fundamentowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 80,20 m;

1.1.8. ułożenie ścieku ulicznego z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 80,20 m;

1.1.9. ułożenie obrzeży kamiennych granitowych surowo-łupanych 10x26 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 55,00 m;

1.1.10. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 0,1 m³;

1.1.11. wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża kamienne – 1,10 m³;

1.1.12. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 104,00 m²;

1.1.13. warstwa odcinająca o grubości 6 cm – 104,00 m²;

1.1.14. podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 10 cm – 104,00 m²;

1.1.15. nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 162,00 m²;

ławki i kosze:

1.1.16. demontaż 44 szt. i montaż na kotwy 70 szt. ławek parkowych (ławki Zamawiającego);

1.1.17. demontaż 18 szt. i montaż 40 szt. koszy parkowych (kosze Zamawiającego);

1.2. oświetlenie parkowe:

roboty przygotowawcze i towarzyszące:

1.2.1. kopanie rowów dla kabli – 554,88 m³;

1.2.2. zasypywanie rowów dla kabli – 554,88 m³;

1.2.3. ułożenie rur osłonowych z PCW 140 mm – 529,00 m;

1.2.4. podsypka piaskowa – 2.450,00 m;

roboty kablowe:

1.2.5. układanie kabli ziemnych YAKXS 4x35 mm² w rowach i rurach osłonowych – 1.944,00 m;

1.2.6. zarabianie na sucho końcówek kabla – 138,00 szt.;

słupy oświetleniowe i elementy oświetleniowe:

1.2.7. montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych – 30,00 szt. (słupy Zamawiającego);

1.2.8. wymiana tabliczek bezpiecznikowych – 62,00 szt.;

1.2.9. wymiana kompletu przewodów izolowanych w słupach parkowych – 62,00 kpl.;

1.2.10. montaż opraw oświetleniowych na słupach parkowych – 62,00 szt.;

1.2.11. układanie bednarki do 120 mm² w rowach kablowych – 1.830,00 m;

1.2.12. badanie linii kablowej N.N. (kabel 4-żyłowy) – 68,00 szt.;

1.2.13. sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 62,00 szt.;

1.2.14. badania i pomiary instalacji uziemiającej – 62,00 szt.;

1.3. zieleń parkowa i mała architektura:

1.3.1. remont pomnika

1.3.1.1. w części oznakowanej na mapie „P” (Załącznik 10-Projekt-Mapa), należy przeprowadzić remont pomnika;

1.3.1.2. elementy remontu opisano w „przedmiarze robót” (Załącznik 12-Przedmiar robót);

1.3.2. tablice informacyjne

1.3.2.1. planuje się zakup i montaż 3 tablic informacyjnych – w miejscach wskazanych przez zamawiającego, o parametrach:

1.3.2.2. kształt i wymiary – jak na zał.13 rys.nr.1 (dopuszcza się odstępstwo w wymiarach) materiał wykonania – stal, elementy ozdobne wykonane z żeliwa;

1.3.2.3. zabezpieczenie powierzchni – farba antykorozyjna, farba nawierzchniowa czarna, malowanie proszkowe;

1.3.2.4. montaż – do zabetonowania;

1.3.2.5. dane techniczne:

1.3.2.5.1. wysokość (nad podłożem) /szer. /240-260 cm x 110-130 cm ;

1.3.2.5.2. wysokość z odcinkiem kotwiącym 300cm-330cm;

1.3.2.5.3. powierzchnia tablicy 90cm-100 x 110cm-120cm;

1.3.2.5.4. nogi: rura stalowa fi 50-75mm (oraz odlewy żeliwne – elementy dekoracyjne);

1.3.2.5.5. kolor – czarny mat, malowane proszkowo;

1.3.2.5.6. posadowienie nóg na stopach fundamentowych (B15);

1.3.3. stojaki rowerowe

1.3.3.1. planuje się zakup i montaż stojaków rowerowych – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o parametrach:

1.3.3.2. stojaki w formie pojedynczego pałaka, półokrągła z giętej rury stalowej – jak na zał.13 rys.nr.2, w łącznej ilości 20szt.;

1.3.3.3. materiał wykonania – stal nierdzewna;

1.3.3.4. zabezpieczenie powierzchni – farba nawierzchniowa czarna, malowanie proszkowe;

1.3.3.5. montaż – na śruby (kotwy) wkręcane do betonowych stup fundamentowych;

1.3.3.6. dane techniczne:

1.3.3.6.1. wysokość (nad podłożem) /szer. /75-85 cm x 45-65 cm ;

1.3.3.6.2. rura fi 50-60mm;

1.3.3.6.3. posadowienie stojaków na stopach fundamentowych (B15), na głębokość min.130cm, o przekroju kwadratowym 40 x 40cm;

1.3.4. zieleń

1.3.4.1. przedmiot zamówienia obejmuje: dosypanie urodzajnej ziemi i splantowanie terenu, wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin, róż, wykonanie nowych trawników, zakup i montaż elementów małej architektury (stojaki rowerowe , tablice informacyjne);

1.3.4.2. przewiduje się w całym Parku uzupełnienie powierzchni trawiastych poprzez wysiew nasion traw na wcześniej przygotowane podłoże;

1.3.4.3. przed sianiem trawy, przygotowanie podłoża, ma polegać na: wyplantowaniu terenu wraz z dowiezieniem i rozsypaniem warstwy urodzajnej ziemi (próchnicznej) na całej powierzchni;

1.3.4.4. na terenie oznakowanym „róże” przed ich posadzeniem należy wymienić glebę na urodzajną (wymieszaną z odpowiednią dawką obornika);

1.3.4.5. na terenie oznakowanym „A”, w części centralnej należy posadzić (zgodnie z załącznik 13-rys.nr.3- schemat nasadzenia) w grupie krzewy gatunku: Magnolia 'George Henry Kern' (3szt) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 7,5l, krzewy wysokości min.1,2m Magnolia Siebolda (3szt) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 10l, krzewy wysokości min.1,5m, Magnolia 'Nigra' (3szt) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 7,5l, krzewy wysokości min.1,2m;

1.3.4.6. pozostałe nasadzenia wykonać zgodnie z projektem oraz mapą do „Projektu Pielęgnacji i Uzupełnienia Szaty Roślinnej Parku Tysiąclecia w Łądku Zdroju” wykonanego przez Pracownię Dokumentacji i Projektowania Zieleni PARK” z/s Bolesławiec (59-700), ul. Dzieci Wrześni 4/5 m5;

1.3.4.6.1. sposób sadzenia materiału roślinnego według załącznika 8 – Rodzaj prac związanych z utrzymaniem zieleni;

1.3.4.6.3. Materiał roślinny według załącznika 9 – Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego;

1.3.4.7. pierwsze nasadzenia rabatowe wykonać niezwłocznie, po zaistnieniu warunków umożliwiających posadzenie roślin (nie później niż do dnia 30 maja 2011 roku), kolejne obsadzanie zgodnie z potrzebami i zaleceniami, z zachowaniem terminów kwitnienia, ostatnie nasadzenia wykonać nie później niż do dnia 20 października 2011 roku;

1.3.4.8. zakres prac / usług obejmuje m.in. sadzenie drzew, krzewów, pnączy i bylin, sianie trawy, przygotowywanie terenu pod sadzenia i siew (przygotowanie i zaprawienie miejsc sadzenia i siewu), itp.;

1.3.4.9. Wykonawca zobowiązany jest gwarantować żywotność materiału szkółkarskiego w okresie gwarancji;

1.3.4.10. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac, prowadzić pielęgnację nowo nasadzonego materiału roślinnego poprzez ich odpowiednie formowanie (cięcia), uzupełnianie „wypadów”, podlewanie, pielenie, nawożenie, wymianę zniszczonych wiązań i palików, wymianę materiału nasadzeniowego roślin, koszenie trawników;

1.3.4.11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cięć krzewów – formowania i strzyżenia nowych nasadzeń krzewów;

1.3.4.12. Wykonawca ma obowiązek prowadzić nasadzenia roślin w odpowiednim terminie dla danego typu i gatunku;

1.3.4.13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pielęgnacji nowo nasadzonego materiału roślinnego poprzez ich odpowiednie formowanie (cięcia), uzupełnianie „wypadów”, podlewanie, pielenie, nawożenie, wymianę zniszczonych wiązań i palików itp. (zgodnie z pkt.2 – „Pielęgnowanie posadzonych drzew, krzewów, roślin okrywowych, cebulowych, bylin i traw w okresie do zakończenia prac, według załącznika nr.8 – Rodzaj prac związanych z utrzymaniem zieleni);

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót (nawierzchniowych, oświetleniowych, zieleni i małej architektury) i dostarczenia jej Zamawiającemu w dniu, w którym odbędzie się odbiór końcowy robót.

2. Wszystkie powyższe roboty zostały w sposób szczegółowy ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do użytych materiałów, podczas realizacji zamówienia, certyfikatów na znak bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne lub świadectwa

dopuszczenia do stosowania.

§ 3

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy, a termin zakończenia robót ustalono do dnia r.
2. Roboty winny być prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy.
3. Ustalone terminy stanowią podstawę stwierdzenia wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz następstw tego stwierdzenia, stosownie do postanowień niniejszej umowy.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
 - 1.1. netto – zł (słownie:,),
 - 1.2. VAT ... % - zł (słownie:,),
 - 1.3. brutto – zł (słownie:,).
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy i wszystkie płatności będą dokonywane w walucie polskiej.

§ 5

1. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie 2 (dwóch) faktur częściowych za wykonane i odebrane elementy robót i 1 (jednej) faktury końcowej.
2. Poszczególne faktury wraz z załączonymi do nich protokołami odbioru robót uregulowana będzie w terminie do 30 dni od daty ich złożenia.
3. Zapłata Wykonawcy za wykonane roboty zostanie przekazana przez Zamawiającego na jego konto nr
4. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca zapewnia, że:

1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje,
2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 7

1. Wykonawca swoimi siłami wykona następujące prace stanowiące przedmiot umowy:
 - 1.1.
2. Podwykonawca, tj. z/s w zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą, wykona następujące prace:
 - 2.1.
3. Umowy o podwykonawstwo:
 - 3.1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
 - 3.2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
 - 3.3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów - termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

3.4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

3.5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3.6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

3.8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

3.9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

3.10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

3.11 Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i stanowią jej integralną część.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, STWiORB ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz ogrodniczej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

2. W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

3. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

4. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty i/lubuszkodzeń mienia (w tym: bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinventaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 4 umowy.

§ 10

Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do

przekazania terenu budowy, odebrania robót i zapłaty ustalonego w § 4 umowy wynagrodzenia ryczałtowego, a także zapewnienia nadzoru robót.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
2. Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego do odebranego przedmiotu umowy, będzie wynosił 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.
4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
5. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.
6. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.

§ 12

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych z ramienia Zamawiającego uprawnionymi do nadzorowania robót są:
 - 1.1. roboty nawierzchniowe (drogowe) -
 - 1.2. roboty oświetleniowe (elektroenergetyczne) -
 - 1.3. roboty związane z zielenią i małą architekturą -
2. Wykonawca ustanawia:
 - 2.1. Kierownika Budowy w osobie:, który posiada uprawnienia budowlane nr z dnia r. wydane przez i jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie przynależności nr z dnia r.;
 - 2.2. Kierownika robót nawierzchniowych (drogowych) w osobie:, który posiada uprawnienia budowlane nr z dnia r. wydane przez i jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie przynależności nr z dnia r.;
 - 2.3. Kierownika robót instalacyjnych oświetlenia w osobie:, który posiada uprawnienia budowlane nr z dnia r. wydane przez i jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie przynależności nr z dnia r.;
 - 2.4. Kierownika robót związanych z zielenią i małą architekturą w osobie:, który posiada uprawnienia do kierowania pracami na terenach zieleni urządzonej nr z dnia r. wydane przez

§ 13

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej (brutto). Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie zł (słownie:)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, najpóźniej w dacie jej zawarcia, z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 3

ust. 1 niniejszej umowy, z czego 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres gwarancji - rękojmi.

3. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

4.1. w wysokości 70% ustalonej w ust. 1 kwoty - w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

4.2. w wysokości 30% ustalonej w ust. 1 kwoty - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 14

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki;

2.2. za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości umownej brutto wymienionej w § 4 umowy;

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% wartości umownej brutto wymienionej w § 4 umowy, za wyjątkiem przyczyn, o których mowa w art. 145 prawa zamówień publicznych.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie:

1. Kierownik Budowy wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy zgłasza osobie uprawnionej do nadzorowania robót ze strony zamawiającego, gotowość obiektu do odbioru.

2. Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru dołączyć następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.

3. Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Strony postanawiają że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

5.1. w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

5.2. w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może : w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 16

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1.1. Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,

1.2. Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiający może po uprzedzeniu Wykonawcy na 14 dni naprzód, wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. i 1.2..

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

§ 18

1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223 poz. 1655, ze zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 – dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

PODPISY

ZAMAWIAJĄCEGO

WYKONAWCY

Załącznik 7

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Wykonawca:

nazwisko i imię –*)
zarejestrowana nazwa firmy –*)
zarejestrowany adres firmy –

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, iż zapewnię nadzór nad robotami prowadzonymi na terenie parku zabytkowego osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pracami na terenach zieleni urządzonej, zgodnie z § 8 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*) - *niepotrzebne skreślić*

Załącznik 8

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Rodzaj prac związanych z utrzymaniem zieleni

1. Sadzenie drzew, krzewów, roślin okrywowych, cebulowych, bylin i sianie traw

1.1 Sadzenie drzew

- Zakup drzew, ich załadunek, transport, rozładunek i roznoszenie po terenie objętym rewaloryzacją
- wyznaczenie miejsc sadzenia
- wykopanie dołów o wymiarach 2 razy większych od bryły korzeniowej sadzonej rośliny i zalanie ich wodą
- pełne zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową.
- posadzenie drzew o koronie uformowanej na wysokości min.2,2m, z bryłą korzeniową w kontenerze, oraz w razie konieczności przycięcie koron i korzeni. Dla poszczególnych gatunków z doboru podano wymagany obwód pnia w załączniku 9 do SIWZ. Ilość roślin i rozstawa ich sadzenia wskazana w dokumentacji projektowej.
- doniesienie pali. Pale winny być okorowane, zaimpregnowane, o średnicy 8cm.
- wbicie pali (3szt przy każdym drzewie)
- osadzenie listew poprzecznych stabilizujących pale
- przywiązanie drzewa do pali za pomocą wiązań parcianych (założenie taśm mocujących) i przycięcie końców pali
- wykonanie misy wraz z wyściółkowaniem korą lub zrębkami warstwą 5-10 cm
- obfite podlanie rośliny
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach (min. załadunek i wywiezienie pozostałej ziemi).

lp.	czynność	ilość jednostek prac planowana do wykonania
1.	posadzenie 1 szt. drzewa	11

1.2 Sadzenie krzewów i róż

- Zakup krzewów i róż, ich załadunek, transport, rozładunek i roznoszenie po terenie objętym rewaloryzacją
- wyznaczenie miejsc sadzenia
- wykopanie dołów o wymiarach 2 razy większych od bryły korzeniowej sadzonej rośliny i zalanie ich wodą

- pełne zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową, kwaśnym torfem lub obornikiem(róże) wg wskazania
- osadzenie krzewów (w miarę możliwości liściastych w stanie bezlistnym) z bryłą korzeniową w kontenerze, oraz w razie konieczności przycięcie pędów i korzeni. Dla poszczególnych gatunków z doboru podano wymaganą wielkość kontenera (pojemnika) ewentualnie wysokość krzewów – w załączniku 9 do SIWZ. Ilość roślin i rozstawa ich sadzenia wskazana w dokumentacji projektowej.
- wyściółkowaniem korą lub zrębkami warstwą 5-10 cm
- obfite podlanie krzewów i róż.
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach (min. załadowanie i wywiezienie pozostałej ziemi).

lp.	czynność	szacunkowa ilość jednostek prac planowana do wykonania
1.	posadzenie 1 szt. krzewu	624

1.3 Sadzenie bylin

- Zakup bylin, ich załadunek, transport, rozładunek i roznoszenie po terenie objętym rewaloryzacją
- wyznaczenie miejsc sadzenia
- zdjęcie darni warstwą 10cm wraz z wywozem
- nawiezienie ziemi urodzajnej oraz przekopanie kwietnika łopata
- oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń
- wyrównanie powierzchni ziemi grabiami
- wybicie roślin z doniczek
- zebranie i ułożenie doniczek
- posadzenie roślin (ilość roślin i rozstawa ich sadzenia wskazana w dokumentacji projektowej). Dla poszczególnych gatunków z doboru podano wymaganą wielkość kontenera (pojemnika) ewentualnie wielkość roślin – w załączniku 9 do SIWZ.
- obfite podlanie roślin wodą
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach (min. załadowanie i wywiezienie pozostałej ziemi)
- Rośliny muszą mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i żerowania szkodników

lp.	czynność	szacunkowa ilość jednostek prac planowana do wykonania
1.	posadzenie 1 szt. byliny	8564

1.4 Sadzenie roślin cebulowych

- Zakup roślin cebulowych, ich załadunek, transport, rozładunek i roznoszenie po terenie objętym rewaloryzacją
- wyznaczenie miejsc sadzenia
- zdjęcie darni warstwą 10cm wraz z wywozem;
- nawiezienie ziemi urodzajnej oraz przekopanie kwietnika łopata
- oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń
- wyrównanie powierzchni ziemi grabiami
- posadzenie roślin (ilość roślin i rozstawa ich sadzenia wskazana w załączniku 9 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej)
- obfite podlanie roślin wodą .
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach (min. załadowanie i wywiezienie pozostałej ziemi).
- Rośliny muszą mieć cebulę zdrową, dobrze rozwiniętą, bez oznak chorobowych i żerowania szkodników

lp.	czynność	szacunkowa ilość cebulek do posadzenia [szt]	Szacunkowa powierzchnia do obsadzenia [m ²]
1.	posadzenie 1 szt. rośliny	6000	300

1.5 Sianie traw

- Zakup nasion traw, ich załadunek, transport, rozładunek i roznoszenie po terenie objętym rewaloryzacją
- wyznaczenie miejsc siania
- zdjęcie darni warstwą 10cm wraz z wywozem;
- przekopanie gleby łopata i wybranie chwastów oraz kamieni, w razie potrzeby wymiana ziemi na urodzajną (na głębokość od 10 do 25cm)
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana
- zagrabienie ziemi grabiami
- ręczne wyrównanie powierzchni.
- rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie.
- wysianie nasion (wielkość siewu wskazana w załączniku 9 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej)
- przyspanie posianych nasion warstwą ziemi urodzajnej (1cm)
- wałowanie podłoża kolczatką oraz ubicie powierzchni
- podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach (min. załadowanie i wywiezienie pozostałej ziemi).

lp.	czynność	Ilość powierzchni do obsiania trawami W m ²
1.	sianie 1 m ² traw	400

* w cenie należy uwzględnić koszt wykorzystania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w tym masy zielonej oraz koszt materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

2 Pielęgnowanie posadzonych drzew, krzewów, roślin okrywowych, cebulowych, bylin, róż i traw.

2.1 Pielęgnacja młodych drzew i krzewów

- pielenie chwastów, spulchnianie ziemi wokół rośliny, w razie potrzeby nawożenie (na podstawie przeprowadzonych badań gleby), uzupełnianie zrębków
- ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami
- poprawianie misek
- jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek, przykrycie na zimę misek warstwą zrębków
- podlewanie roślin (drzew, krzewów)
- formowanie korony, cięcia prześwietlające, cięcia sanitarne, usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych (tzw. dziczków)
- wymiana zniszczonych wiązań, brakujących palików i poprzecznych listew
- uporządkowanie miejsca pracy.

2.2 Pielęgnacja młodych bylin, roślin cebulowych, róż i trawników

- pielenie chwastów, usuwanie suchych pędów, spulchnianie ziemi wokół rośliny, w razie potrzeby nawożenie (na podstawie przeprowadzonych badań gleby)
- cięcie róż
- zabezpieczanie róż na zimę
- ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami
- podlewanie roślin
- uporządkowanie miejsca pracy
- uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych oraz dosiewanie miejsc o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy.
- nawożenie mineralne - około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

UWAGA:

Gmina Łądek Zdrój nie zapewnia dostępu do wody.

Załącznik 9

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego oraz pomocniczego do nasadzeń wraz z ilością

Tabela nr I

Drzewa liściaste i iglaste z zakrytą bryłą korzeniową (w kontenerach)

Lp.	Nazwa gatunku - odmiana	Obwód min. pnia na wys. 1,3 m [cm]	Wysokość min. pnia [cm]	Szacunkowa ilość sadzonek przewidywanych do dostawy [szt]
1.	<i>Acer platanoides Crimson King</i>	16	300	2
2.	<i>Liriodendron tulipifera</i>	16	350	1
3.	<i>Aesculus x carnea</i>	18	350	3
4.	<i>Tsuga canadensis</i>	18	300	1
5.	<i>Crataegus laevigata Pauls Scarlet</i>	12	200	14
6.	<i>Platanus acerifolia</i>	20	350	1
7.	<i>Tilia x euclora</i>	20	300	4
8.	<i>Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'</i>	18	300	1

Tabela nr II

Krzewy liściaste w kontenerach

Lp.	Nazwa gatunku – odmiana	Wysokość rośliny min. w cm, (wielkość pojemnika)	Szacunkowa ilość sadzonek przewidywanych do dostawy [szt]
1.	<i>Hamamelis japonica</i>	150	3
2.	<i>Pieris Japonia</i>	40-60 (C10)	7
3.	<i>Kalmia latifolia</i>	20-30 (C1,5)	25
4.	<i>Rhododendron hybridum</i>	100	34

5.	<i>Rhododendron azalea</i>	130	74
6.	<i>Rhododendron luteum</i>	130	11
7.	<u><i>Cornus alba 'Sibirica Variegata'</i></u>	120-150 (C10)	36
8.	<i>Chaenomeles superba Elly Mosel</i>	40-60 (C3)	35
9.	<i>Holodiscus discolor</i>	40-60 (C5)	3
10.	<u><i>Cotoneaster multiflorus</i></u>	40-60 (C3)	43
11.	<i>Exochorda racemosa</i>	40-60 (C3)	6
12.	<u><i>Kerria japonica cv. Plena</i></u>	40-60 (C3)	18
13.	<i>Physocarpus opulifolius Luteus</i>	40-60 (C5)	18
14.	<i>Pyracantha coccinea</i>	40-60 (C3)	35
15.	<i>Spiraea japonica Anthony Waterer</i>	20-30 (C1,5)	45
16.	<i>Spiraea japonica Goldflame</i>	20-30 (C1,5)	42
17.	<u><i>Syringa x chinensis</i></u>	120-150 (C10)	15
18.	<i>Philadelphus coronarius</i>	120-150 (C10)	14
19.	<u><i>Viburnum rhytidophyllum</i></u>	120-150 (C10)	15
20.	<i>Deutzia x hybrida Pink Pom Pom</i>	40-60 (C3)	30
21.	<i>Mahonia aquifolium</i>	60-80 (C5)	29
22.	<i>Róże parkowe typy angielskie</i>	60-100	512
23.	<i>Róże typu okrywowego np The Fairy</i>	20-50 (C3)	15
24.	<i>Ribes sanguineum King Edward VII</i>	40-60 (C3)	22
25.	<u><i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i></u>	60-80 (C3)	18
26.	<i>Potentilla fruticosa Orangeade</i>	30-40 (C2)	98
27.	<i>Weigela florida Purpurea Nana</i>	30-40 (C3)	36
28.	<u><i>Syringa vulgaris</i></u>	120-150 (C10)	15

Tabela nr III
Krzewy/drzewa iglaste w kontenerach

Lp.	Nazwa gatunku - odmiana	Wysokość rośliny min. w cm, (wielkość pojemnika)	Szacunkowa ilość sadzonek przewidzianych do dostawy [szt]
1.	<i>Thuja occidentalis Aureospicata</i>	200	5
2.	<i>Thuja plicata 'Kórnik'</i>	200	3
3.	<i>Taxus media Wojtek</i>	130	23
4.	<i>Taxus media Hicksii</i>	130	21
5.	<i>Taxus baccata Repandens</i>	40-60 (C5)	71
6.	<i>Taxus baccata Elegantissima</i>	130	9

Tabela nr IV
Byliny w pojemnikach i rośliny cebulowe

Lp.	Nazwa gatunku – odmiana	wielkość pojemnika	Szacunkowa ilość sadzonek przewidzianych do dostawy [szt]
1.	<i>Alchemilla mollis</i>	P 0,5	43
2.	<i>Bergenia cordifolia</i>	P 0,5	92

3.	<i>Geranium macrorrhizum</i>	P 0,5	88
4.	<i>Hemerocallis hybrida Crimson Pirate</i>	P 0,5	23
5.	<i>Vinca minor</i>	P 0,5	600
6.	<i>Sedum spectabile Carmen</i>	P 0,5	32
7.	<i>Tiarella cordifolia</i>	P 0,5	341
8.	<i>Hedera helix</i>	P 0,5	400
9.	<i>Waldsteinia ternata</i>	P 0,5	461
10.	<i>Hypericum calycinum Buttercup</i>	P 0,5	60
11.	<i>Hosta "Undulata Albomarginata"</i>	P 0,5	23
12.	<i>Scilla sibirica</i>		6000

Tabela nr V

Materiały pomocnicze

Lp.	Nazwa	Szacunkowa ilość przewidziana do dostawy [kg]
1.	Nasiona traw – mieszanki	350



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik 10

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

PROJEKT PIELEGNACJI I UZUPEŁNIENIA SZATY ROŚLINNEJ PARKU TYSIĄCLECIA W ŁĄDKU ZDROJU



Załącznik 11

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)



Załącznik 12

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

PRZEDMIAR ROBÓT DOT. ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY



Załącznik 13

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

RYSUNKI DOT. ZIELENI

Załącznik 14

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Wykonawca:

nazwisko i imię –*)
zarejestrowana nazwa firmy –*)
zarejestrowany adres firmy –

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAZENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Lp.	Nazwa	Ilość [szt.]	Stan techniczny	Informacja o podstawie dysponowania
1.	2.	3.	4.	5.
1	Koparka			
2	Sprzęt do zagęszczania warstw gruntu (minimum chodnikowy walec wibracyjny, płyta wibracyjna, stopa wibracyjna) – wymienić jaki			
3	Agregat prądotwórczy			
4	Piła do cięcia asfaltu			
5	Sprzęt umożliwiający dostęp do słupów i opraw parkowych do wysokości 4 m (np. podnośnik koszowy na pojeździe o masie całkowitej do 3,5 t) – wymienić jaki			
6	Samochód samowładowczy			
7	Samochód dostawczy			
8	Inny – wymienić jaki			

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*) - niepotrzebne skreślić

Załącznik 15

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

Wykonawca:

nazwisko i imię –*)
zarejestrowana nazwa firmy –*)
zarejestrowany adres firmy –

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
ROBÓT**

Lp	Wyszczególnienie elementów robót (nazwa elementów, obiektów)	Koszty brutto [PLN]	Koszty do poniesienia w 2011 r.						
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	2	3	4			5		6	
1	Nawierzchnie ciągów komunikacji pieszej								
2	Oświetlenie parkowe								
3	Zieleń								
4	Mała architektura								
RAZEM (poz. 1 –):									

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*) - *niepotrzebne skreślić*



Załącznik 16

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zielen parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI OŚWIETLENIA PARKU 1000-LECIA W ŁĄDKU ZDROJU



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik 17

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ W PARKU 1000-LECIA W ŁĄDKU ZDROJU



Załącznik 18

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

PRZEDMIAR ROBÓT DOT. NAWIERZCHNI CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik 19

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej, - oświetlenie parkowe, - zieleń parkowa, - elementy małej architektury” - CPV: 45000000-7, 45233220-7, 45231400-9, 45316110-9, 77310000-6.

PRZEDMIAR ROBÓT DOT. OŚWIETLENIA PARKOWEGO