
W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć
podłużna o treści: Gmina Łądek Zdrój
ul. Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664 REGON 890718113

Łądek Zdrój, dnia 2010-08-06

IF 407 – 5541/P-7/2010

**OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
- na roboty budowlane -**

1. Zamawiający:

Gmina Łądek Zdrój - z/s w 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31
tel. (074) 8 117 850, faks: (074) 8 147 418, e-mail: umig@ladek.pl

2. Nazwa projektu:

DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU DROGI LOKALNEJ W
RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY
DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

w wysokości 50% wartości zadania oraz środki własne gminy w wysokości 50% wartości
zadania

3. Przedmiot zamówienia:

Remont drogi gminnej nr 119840 D w Trzebieszowicach (dz. Nr 197, 195, 63/2) od drogi
wojewódzkiej nr 392 do drogi powiatowej nr 3258

Zakres rzeczowy:

Przebudowa drogi gminnej nr 119840 D w Trzebieszowicach od drogi wojewódzkiej nr 390
do drogi powiatowej nr 3258

1. Opis zadania:

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr 119840D w miejscowości Trzebieszowice
gm. Łądek Zdrój, w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim o długości 1236,20 m.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wszystkie roboty drogowe wykonane będą w obrębie działek o nr geodezyjnych 197, 195,
63/2, będących własnością Gminy Łądek Zdrój, w granicach istniejącego pasa drogowego. W
projekcie przebudowywanej drogi zachowano dotychczasowy jej przebieg w planie.

3. Podstawowe parametry techniczne:

Przebudowa drogi gminnej 119840D polegała będzie na odnowieniu nawierzchni bitumicznej
poprzez wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni warstwą wiążącą z asfaltobetonu gr.
2 cm i nałożeniu nakładki warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4cm. W celu zapewnienia
prawidłowego odwodnienia należy wyprofilować i oczyścić rowy wzdłuż drogi, udrożnić

przepusty pod zjazdami, wykonać na całej długości przedmiotowego odcinka utwardzone pobocze lewostronne z asfaltobetonu prawostronne z frezowiny lub niesortu kamiennego. W miejscach przejść przez drogę przepustami należy dokonać wymiany konstrukcji jezdni zgodnie z rys. nr 2. w km 1+73,00 dokonać wymiany przepustu zgodnie z rys. nr 3. Zjazdy istniejące o nawierzchni gruntowej wykonać zgodnie z rys.4. natomiast zjazdy o nawierzchni bitumicznej konstrukcja jak dla drogi (nakładka). Szerokość zjazdów istniejących ograniczonych ściankami czołowymi bez zmian. Natomiast szerokość zjazdów pozostałych ograniczyć do 3m na styku z krawędzią jezdni drogi gminnej.

Do opracowania dokumentacji technicznej przyjęto parametry techniczne: klasa drogi prędkość projektowa 50 km/h, kategoria ruchu KR-1. Zaprojektowano jezdnię ulicy o szerokości 4,5 – 5,0 m, szerokość utwardzonych poboczy wynosi 1,5 m. Przebieg niwelety remontowanego odcinka dostosowano do istniejącego stanu drogi uwzględniając odwodnienie przyległego terenu oraz punkty takie jak istniejące zjazdy. Na całym odcinku remontowanej ulicy przewiduje się przekrój poprzeczny o spadku daszkowym o wielkości 2%, a także pochylenie jednostronne.

4. Rozwiązania konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów (nakładka)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm 4 cm
wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej szybko rozpadowej K1-60 o zużyciu $0,8\text{kg/m}^2$
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm 2 cm
wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej średnio rozpadowej K2-60 o zużyciu 1kg/m^2
- istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni zjazdów o nawierzchni gruntowej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm 4 cm
wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej szybko rozpadowej K1-60 o zużyciu $0,8\text{kg/m}^2$
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm 4cm
wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej średnio rozpadowej K2-60 o zużyciu 1kg/m^2
- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 25cm
- piasek gruboziarnisty 10cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach przepustów przez drogę

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm 5 cm
wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej szybko rozpadowej K1-60 o zużyciu $0,8\text{kg/m}^2$
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm 7cm

- wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej,
kationowej średnio rozpadowej K2-60 o zużyciu 1kg/m^2
- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20cm
 - piasek gruboziarnisty 10cm

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- 45113000-2 Roboty na placu budowy,
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,
- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg,
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
- 45233124-4 Drogi dojazdowe,
- 45233140-2 Roboty drogowe,
- 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg,
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg,
- 45233225-2 Drogi jednopasmowe,
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
- 45232452-5 Roboty odwadniające,

5. Zamówienia częściowe, wariantowe, uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Termin wykonania zamówienia:

2 miesiące, tj.:

- 6.1. rozpoczęcie – 01 września 2010 r.
- 6.2. zakończenie – 05 listopada 2010 r.

7. Wadium:

8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy składają ważną i odpowiednią ofertę oraz:
 - 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

- 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków.

2.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 2 (dwa) zadania w zakresie budowy, i/lub przebudowy, i/lub remontu dróg lub chodników o nawierzchni asfaltobetonu o wartości min. 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto. Wykonawca winien wykazać, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. *Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

2.2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: ilość pracowników zapewniająca prawidłowe wykonanie zamówienia, min. 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. *Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

2.3. Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi spełnić łącznie następujące warunki:

- a). wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
- b). wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami) tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.

3. Wykonawca winien oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

4. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien załączyć, zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP, dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 6, 7, 9, 10, § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), a także oświadczenie, złożone na podstawie art. 44 PZP, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP i oświadczenie zgodne 24 ust. 1 pkt. 2 PZP (*jeżeli dotyczy*):

a). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na druku wg ZAŁĄCZNIKA 3 do SIWZ;

b). aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, *wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – na druku wg ZAŁĄCZNIKA 3A do SIWZ;

c). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*;

d). aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*;

e) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat,

f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

g) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

h) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, *wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo skalania ofert*;

i) opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

Uwaga: oferenci z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez zamawiającego.

5. *Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wykazanych w SIWZ.*
6. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Akceptacja przez Wykonawcę wzoru umowy.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
10. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – Pełnomocnictwo (a).

9. Tryb zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

10. Kryterium oceny ofert:

Cena – waga: 100 %.

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. zostanie przekazana Wykonawcom na ich pisemny wniosek;
2. została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju - na stronie: www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl

12. Składanie ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31, Biuro Obsługi Klienta (p. nr 1) w terminie do dnia **23 sierpnia 2010 r. do godz. 10³⁰**

13. Otwarcie ofert:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu **23 sierpnia 2010 r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek 31 (sala nr 26).

14. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

16. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia postępowania z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Informacje na temat prowadzonego postępowania:

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielają:

a). Sebastian Łukaszewicz (Inspektor ds. obsługi prawnej) - w godz. od 08⁰⁰ do 14⁰⁰ - tel. 74 8 117 854, fax (74) 8 147 418, e-mail: prawnik@ladek.pl

b). Roman Stępak (Inspektor ds. drogownictwa) - w godz. od 08⁰⁰ do 14⁰⁰ – tel. (74) 8 117 872, fax (74) 8 147 418, e-mail: drogi@ladek.pl

19. Rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania:

O rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy jego uczestnicy. Poza tym ogłoszenie o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl

20. Uwagi:

Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

1. zmiana terminów realizacji zamówienia (rozpoczęcia i zakończenia) spowodowana przedłużającym się terminem zawarcia umowy lub niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót.

21. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 sierpnia 2010 r.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści: Burmistrz Osoba pełniąca funkcję Burmistrza Łądka Zdroju, mgr inż. Kazimierz Szkudlarek, podpis nieczytelny.

Informację wytworzył:	Roman Stępak
Informację zweryfikował:	Dagmara Janiak
Data wytworzenia:	06.08.2010 r.