ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

(s x h - [cm] - wymiary sprawdzić na budowie po demontażu starych okien):

- drzwi wejściowe do szkoły zewnętrzne,
- drzwi dwuskrzydłowe z profili aluminiowych, kolor brąz, przeszklone, ze wzmocnionymi okuciami, z szybą ciepłą U max = 1,0, ze stałym naświetlem nad drzwiami,
- szyby ze szkła bezpiecznego antywłamaniowego klejonego folią PVB, o klasie P4A (szyba - dwie tafle szkła o gr. 4 mm klejone 4 warstwami foli PVB + ramka ciepła + gaz szlachetny + tafla szkła z powłoką termoizolacyjną np. z powłoką magnetronową, szyba o gr. 4 mm) ,
- szyby w drzwiach zewnętrznych wejść do szkoły bezpieczne, antywłamaniowe,
- profile aluminiowe z przekładką termiczną - aluminiowe ciepłe o U max = 2,00 dla profilu,
- drzwi zaopatrzone w klamki metalowe, z dwoma zamkami patentowymi, samozamykacz, podpórka przed zamykaniem,



1 szt.

Inwestor:				
GMINA LĄDEK ZDRÓJ 57-540 Lądek Zdrój ul. Rynek nr 31				
Jednostka projektowa:				
BUDO - PROJEKT Usługi Administracyjno Budowlane ul. Dąbrówki 8/V/9 57-300 Kłodzko				
Sporządził:	mgr inż. Robert Wąsik		Data 08.2008	Skala
Zadanie:	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej w Lądku Zdrój, ul. Koscielna Nr 31		Stadium PB-W	Nr rys. 3.2
Tytuł:	Zestawienie stolarki drzwiowej		Nr umowy: ..	