



Uwaga:

1. Wzmocnienia elementów konstrukcyjnych wg części konstrukcyjnej.
2. Założono likwidację istniejących okien w korycie odwadniającym.
3. Adaptacja poddasza wg odrębnego opracowania.
4. Korekta lokalizacji przewodów wentylacyjnych mieszkań poddasza - po opracowaniu projektu dla przebudowy mieszkań poddasza.
5. Zaprojektowano wydzielenie klatki schodowej ścianami z płyt GK na konstrukcji szkieletowej systemowej.
6. Uwaga: zachować odległość włazu strychowego od ścian klatki schodowej - zgodnie z wymaganiami producenta (np. 176 cm wg firmy Fakro)

LEGENDA:

-  Proj. rozbiórki
-  Proj. ściana z płyt GK

S1 ŚCIANA EI 30	20,5cm
PLYTA GK	1,25cm
BLACHA STALOWA	0,55mm
PLYTA GK	1,25cm
RUSZT STALOWY x 2	2x7,5cm
WEŁNA MIN. POM. RUSZTEM	2x8cm
PLYTA GK x 2	2x1,25cm

Inwestor: Zarząd Budynków Komunalnych ul. Fabryczna 7a 57-540 Łądek Zdrój		Obiekt: Remont budynku mieszkalno-usługowego Rynek 13 w Łądku-Zdroju Faza projektowa projekt budowlano-wykonawczy	
Adres budowy: 57-540 Łądek-Zdrój ul. Rynek 13 nr dz. 162/7, AM-5, obręb Stare Miasto			
Rzut poddasza.			Skala 1:50
Autor: nr uprawnień:	mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik nr upr. 14590/DUM		06.2010 r.
Opisano:	---		
Sprowadził:	mgr inż. arch. Andrzej Berkowski nr upr. AU-F 1-4-69/79		Rys. nr 5/A
MD Projekt 57-300 Kłodzko ul. Polebka 1/12 tel. 601 777 156			