

WR.271.14.2013.201

UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na: „Konserwację i utrzymanie oświetlenia drogowego, parkowego i świątecznego na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój 2014-2017”

Zamawiający – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu i treść SIWZ w następujący sposób:

W ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się punkty: 2.2, 2.3, 8.I.1.8, 8.II.2 w następujący sposób:

pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

2.2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić:

1. świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej oraz regulację czasu załączania i wyłączenia w szafkach oświetleniowych na wniosek Zamawiającego;
2. właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów nie powodujący powstania zjawiska olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła;
3. właściwy stan opraw nie powodujący nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego;
4. właściwy stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia;
5. właściwy stan techniczny (w razie potrzeby uzupełnienie ubytków) fundamentów szaf oświetleniowych i słupów;
6. właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, zabezpieczeń i urządzeń oświetleniowych, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń bez zagrożenia dla osób postronnych;
7. prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalające na zachowanie wystarczającej równomierności oświetlenia;
8. prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w oprawach, pozwalające zapewnić wysoką sprawność świetlną opraw oświetleniowych i odpowiedniej ochrony przed olśnieniem;
9. estetyczny wygląd urządzeń w trakcie trwania umowy, tj.:
 - a. czyste klosze i korpusy (minimum 1 raz w roku mycie kloszy);
 - b. pozamykane wnęki słupowe i szafy oświetleniowe;
 - c. wypionowane, czyste słupy;
 - d. metalowe części urządzeń bez śladu kolizji;
10. prawidłowe i czytelne oznakowanie: obwodów w szafach oświetleniowych, słupów oświetleniowych, szaf oświetleniowych;
11. dyspozycyjność przez całą dobę;
12. przycinanie gałęzi, kształtowanie korony drzew znajdujących się w strumieniu światła poszczególnych punktów świetlnych – zgodnie z zakresem prac pielęgnacyjnych wynikającym z art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
13. bieżące informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych powodujących czasowe zaciemnienie ulic;
14. likwidację zagrożeń dla osób postronnych, tzn. wykonanie niezbędnych i odpowiednich zabezpieczeń, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochyłony lub

rozbity słup, złamany lub przekręcony wysięgnik, zwisający lub zniszczony klosz lub cała oprawa, itp.), w czasie maksymalnie 12 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego;

15. likwidację zagrożenia dla osób postronnych wynikającego z otwartej lub rozbitej szafy oświetleniowej, otwartej lub uszkodzonej wnęki bezpiecznikowej w czasie maksymalnie 12 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego;

16. wykonanie pomiarów (skuteczności i działania ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji uziemień roboczych i ochronnych) określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych;

17. kontrolę sprawności oświetlenia na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój i okresowe (raz na 6 miesięcy) składanie raportów Zamawiającemu;

18. usunięcie w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami do Zamawiającego, przypadków świecenia opraw poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym;

19. usunięcie w czasie maksymalnie 12 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego przypadków zaciemnienia ciągu opraw (awaria bezpiecznika, zegara, stycznika);

20. w przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o innych parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego;

21. Materiały na potrzeby konserwacji zapewni Wykonawca w pełnym zakresie. Wykonawca winien stosować tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty;

22. Wykonawca winien stosować do opraw:

- lampy wysokoprężne sodowe o wysokiej skuteczności świetlnej – 70 W, 100 W, 150 W;
- lampy LED – 50 W;

23. U w a g a: w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się malowania słupów oświetleniowych, poza ewentualnymi przypadkami wymiany słupów spowodowanymi uszkodzeniami wskutek wyeksploatowania oraz wandalizmu;

24. Wykonawca, w terminie 3 miesiące od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przedstawi Zamawiającemu aktualną instrukcję eksploatacji oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem organizacji pracy na wspólnej sieci z TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu – zaakceptowaną przez przedstawiciela TAURON Dystrybucja.

25. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji przedmiotu zamówienia zawierającej co najmniej krótki opis wykonywanych prac, termin wykonania oraz podpis wykonawcy.

26. Wykonawca ma obowiązek wykonania i przedłożenia w formie elektronicznej wykazu wszystkich punktów oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy w terminie 1 roku od podpisania umowy. Wykaz powinien zawierać zdjęcie punktu oświetleniowego, numer porządkowy, lokalizację (nazwa ulicy), rodzaj źródła światła.

27. Z zakresu w/w konserwacji wyłączone są naprawy uszkodzeń oświetlenia ulicznego spowodowane aktami wandalizmu, wypadkami drogowymi czy siłami wyższymi, jak również naprawy opraw oświetleniowych objętych gwarancją. Wykonawca będzie jednak zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu wszelkie zauważone tego typu awarie z krótkim opisem.

pkt. 2.3 otrzymuje brzmienie:

2.3. konserwacja i utrzymanie oświetlenia świątecznego na terenie miasta Łądek Zdrój:

1. ilość elementów oświetlenia świątecznego:

- dekoracje na latarniach ulicznych i podwieszonych na wysięgnikach nad ulicami – 57 szt.,
- girlandy żarówkowe – 3 szt. o łącznej długości 85 m,

- choinka na Rynku w Łądku Zdroju – 1 kpl.
- 2. oświetlenie przy schodach-zejściu na teren rekreacyjny przy ul. Klonowej w Łądku Zdroju – 1 kpl.
- 3. oświetlenie obiektów zabytkowych: most św. Jana (1 szt. - oprawa zamontowana na ścianie budynku przy ul. Krótkiej), figura Klahra na Rynku (3 szt. lamp), figura św. Jerzego przy ul. Kościuszki (1 szt.), kamienica Rynek 13 (2 szt.), Ratusz (2 szt.).
- 4. W zakres prac podstawowych wchodzi:
 - pobranie elementów oświetlenia świątecznego z siedziby Zamawiającego,
 - przegląd elementów oświetlenia świątecznego,
 - wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego,
 - zainstalowanie elementów oświetlenia świątecznego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – do dnia 06 grudnia każdego roku,
 - bieżące utrzymywanie elementów oświetlenia świątecznego w stanie sprawności,
 - demontaż elementów oświetlenia świątecznego – do dnia 15 lutego każdego roku,
 - złożenie elementów oświetlenia świątecznego w siedzibie Zamawiającego i zabezpieczenie ich przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem;

Dodaje się pkt 2.4, który otrzymuje brzmienie:

2.4. Informacje dodatkowe:

- 1) Usługa winna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 2) Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną, lub świadectwo dopuszczenia do stosowania.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości punktów oświetleniowych bądź elementów oświetlenia świątecznego:
 - punkty oświetleniowe o 5% w okresie trwania umowy
 - elementy oświetlenia świątecznego o 40% w okresie trwania umowy

Skreśla się punkty 8.I.1.8, 8.II.2

W SIWZ zmienia się punkty: rozdział II pkt: 1.2, 1.3, 1.4, rozdział V pkt: I.1.8, II.2 w następujący sposób:

Rozdział II pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:

- 1.2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić:
 1. świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej oraz regulację czasu załączania i wyłączenia w szafkach oświetleniowych na wniosek Zamawiającego;
 2. właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów nie powodujący powstania zjawiska olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła;
 3. właściwy stan opraw nie powodujący nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego;
 4. właściwy stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia;
 5. właściwy stan techniczny (w razie potrzeby uzupełnienie ubytków) fundamentów szaf oświetleniowych i słupów;
 6. właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, zabezpieczeń i urządzeń oświetleniowych, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń bez zagrożenia dla osób postronnych;
 7. prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalające na zachowanie wystarczającej równomierności oświetlenia;

8. prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w oprawach, pozwalające zapewnić wysoką sprawność świetlną opraw oświetleniowych i odpowiedniej ochrony przed olśnieniem;
9. estetyczny wygląd urządzeń w trakcie trwania umowy, tj.:
 - a. czyste klosze i korpusy (minimum 1 raz w roku mycie kloszy);
 - b. pozamykane wnęki słupowe i szafy oświetleniowe;
 - c. wypionowane, czyste słupy;
 - d. metalowe części urządzeń bez śladu kolizji;
10. prawidłowe i czytelne oznakowanie: obwodów w szafach oświetleniowych, słupów oświetleniowych, szaf oświetleniowych;
11. dyspozycyjność przez całą dobę;
12. przycinanie gałęzi, kształtowanie korony drzew znajdujących się w strumieniu światła poszczególnych punktów świetlnych – zgodnie z zakresem prac pielęgnacyjnych wynikającym z art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
13. bieżące informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych powodujących czasowe zaciemnienie ulic;
14. likwidację zagrożeń dla osób postronnych, tzn. wykonanie niezbędnych i odpowiednich zabezpieczeń, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany lub przekreślony wysięgnik, zwisający lub zniszczony klosz lub cała oprawa, itp.), w czasie maksymalnie 12 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego;
15. likwidację zagrożenia dla osób postronnych wynikającego z otwartej lub rozbitej szafy oświetleniowej, otwartej lub uszkodzonej wnęki bezpiecznikowej w czasie maksymalnie 12 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego;
16. wykonanie pomiarów (skuteczności i działania ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji uziemień roboczych i ochronnych) określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych;
17. kontrolę sprawności oświetlenia na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój i okresowe (raz na 6 miesięcy) składanie raportów Zamawiającemu;
18. usunięcie w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami do Zamawiającego, przypadków świecenia opraw poza ustalonymi godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym;
19. usunięcie w czasie maksymalnie 12 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego przypadków zaciemnienia ciągu opraw (awaria bezpiecznika, zegara, stycznika);
20. w przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o innych parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego;
21. Materiały na potrzeby konserwacji zapewni Wykonawca w pełnym zakresie. Wykonawca winien stosować tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty;
22. Wykonawca winien stosować do opraw:
 - lampy wysokoprężne sodowe o wysokiej skuteczności świetlnej – 70 W, 100 W, 150 W;
 - lampy LED – 50 W;
23. U w a g a: w ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się malowania słupów oświetleniowych, poza ewentualnymi przypadkami wymiany słupów spowodowanymi uszkodzeniami wskutek wyeksploatowania oraz wandalizmu;
24. Wykonawca, w terminie 3 miesiące od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przedstawi Zamawiającemu aktualną instrukcję eksploatacji oświetlenia

ulicznego z uwzględnieniem organizacji pracy na wspólnej sieci z TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu – zaakceptowaną przez przedstawiciela TAURON Dystrybucja.

25. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji przedmiotu zamówienia zawierającej co najmniej krótki opis wykonywanych prac, termin wykonania oraz podpis wykonawcy.

26. Wykonawca ma obowiązek wykonania i przedłożenia w formie elektronicznej wykazu wszystkich punktów oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy w terminie 1 roku od podpisania umowy. Wykaz powinien zawierać zdjęcie punktu oświetleniowego, numer porządkowy, lokalizację (nazwa ulicy), rodzaj źródła światła.

27. Z zakresu w/w konserwacji wyłączone są naprawy uszkodzeń oświetlenia ulicznego spowodowane aktami wandalizmu, wypadkami drogowymi czy siłami wyższymi, jak również naprawy opraw oświetleniowych objętych gwarancją. Wykonawca będzie jednak zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu wszelkie zauważone tego typu awarie z krótkim opisem.

Rozdział II pkt. 1.3 otrzymuje brzmienie:

1.3. konserwacja i utrzymanie oświetlenia świątecznego na terenie miasta Łądek Zdrój:

1. ilość elementów oświetlenia świątecznego:

- dekoracje na latarniach ulicznych i podwieszonych na wysięgnikach nad ulicami – 57 szt.,
- girlandy żarówkowe – 3 szt. o łącznej długości 85 m,
- choinka na Rynku w Łądku Zdroju – 1 kpl.

2. oświetlenie przy schodach-zejściu na teren rekreacyjny przy ul. Klonowej w Łądku Zdroju – 1 kpl.

3. oświetlenie obiektów zabytkowych: most św. Jana (1 szt. - oprawa zamontowana na ścianie budynku przy ul. Krótkiej), figura Klahra na Rynku (3 szt. lamp), figura św. Jerzego przy ul. Kościuszki (1 szt.), kamienica Rynek 13 (2 szt.), Ratusz (2 szt.).

4. W zakres prac podstawowych wchodzi:

- pobranie elementów oświetlenia świątecznego z siedziby Zamawiającego,
- przegląd elementów oświetlenia świątecznego,
- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego,
- zainstalowanie elementów oświetlenia świątecznego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – do dnia 06 grudnia każdego roku,
- bieżące utrzymywanie elementów oświetlenia świątecznego w stanie sprawności,
- demontaż elementów oświetlenia świątecznego – do dnia 15 lutego każdego roku,
- złożenie elementów oświetlenia świątecznego w siedzibie Zamawiającego i zabezpieczenie ich przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem;

Rozdział II pkt. 1.4 otrzymuje brzmienie:

2.4. Informacje dodatkowe:

1) Usługa winna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2) Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną, lub świadectwo dopuszczenia do stosowania.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości punktów oświetleniowych bądź elementów oświetlenia świątecznego:

- punkty oświetleniowe o 5% w okresie trwania umowy
- elementy oświetlenia świątecznego o 40% w okresie trwania umowy

rozdział V pkt: I.1.8,

Skreśla się pkt I.1.8,

rozdział V pkt: II.2,
Skreśla się pkt II.2

Ponadto zmienia się załącznik nr 6 do SIWZ – „wzór umowy” zastępując go nowym.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz Łącka Zdroju, mgr inż.
Kazimierz Szkudlarek podpis nieczytelny.

Informację wytworzył:	Dagmara Janiak
Informację zweryfikował:	Sebastian Łukasiewicz
Data wytworzenia:	26.11.2013 r.